



UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA
NYLANDS AVFALLSNÄMND

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.12.2025 alkaen
Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Loviisassa, Pornaisissa,
Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Siuntiossa ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty Uudenmaan jätelautakunnassa
14.10.2025 § 00.

Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 §:n nojalla.

Sisältö

1. Luku	Soveltamisala ja yleiset velvoitteet.....	1
1 §	Soveltamisala.....	1
2 §	Määritelmät.....	1
2. Luku	Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuulumisen ja liittyminen	3
3 §	Velvollisuus kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään	3
4 §	Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu	3
5 §	Liittyminen kunnan järjestämään yhdyskuntajätteen kuljetukseen.....	4
6 §	Kiinteistökohtainen jäteastia	4
7 §	Yhteinen jäteastia	4
8 §	Korttelikohtainen keräysjärjestelmä	5
9 §	Sekajätepestipalvelu	5
3. Luku	Yhdyskuntajätteen kerääminen kiinteistöllä	6
10 §	Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit	6
11 §	Sekajäte.....	7
12 §	Asumisessa syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet.....	7
13 §	Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöllä syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	8
4. Luku	Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	9
14 §	Kompostointi.....	9
15 §	Jätteen polttaminen	10
16 §	Jätteen hautaaminen tai upottaminen.....	10
5. Luku	Jäteastiat	10
17 §	Jäteastiatyypit.....	10
18 §	Jäteastian merkitseminen	11
19 §	Jäteastioiden täyttäminen	11
20 §	Kunnossapito ja pesu.....	13
21 §	Jäteastioiden tyhjennysvälit	13
6. Luku	Jätehuoltopalvelun keskeytys.....	14
22 §	Vakituisen asunnon jätehuoltopalvelun keskeytys.....	14
23 §	Käyttökelvottoman asunnon jätehuoltopalvelun keskeytys.....	14
7. Luku	Yhdyskuntajätteen keräyspaikka kiinteistöllä	15
24 §	Jätteen keräyspaikka ja jäteastian sijoittaminen	15
25 §	Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	16
8. Luku	Yhdyskuntajätteen keräys- ja käsittelypaikat	16
26 §	Alueelliset jätteiden keräyspaikat	16
27 §	Jäteasemat ja jätekeskukset	16
9. Luku	Yhdyskuntajätteen kuljetus.....	17
28 §	Kuormaaminen	17
29 §	Kuljettaminen	17
30 §	Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen.....	18

10. Luku	Asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen ja muun kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvan lietteen jätehuolto	18
31 §	Liittyminen kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen .	18
32 §	Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse	19
33 §	Saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi.	20
34 §	Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettaminen	20
35 §	Vakituisen asunnon saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelun keskeytys	21
36 §	Saostus- ja umpisäiliölietteen omatoiminen käsittely	21
11. Luku	Roskaantumisen ehkäiseminen	22
37 §	Yleisötilaisuuksien jätehuolto	22
38 §	Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	23
12. Luku	Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	23
39 §	Vaarallisten jätteiden jätehuolto	23
40 §	Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöltä	24
41 §	Erityisjätteet	24
42 §	Terveystenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	25
13. Luku	Muut määräykset	25
43 §	Tiedottamisvelvoite	25
44 §	Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	25
45 §	Voimaantulo	25
46 §	Siirtymäsäännös	25

1. Luku *Soveltamisala ja yleiset velvoitteet*

1 § *Soveltamisala*

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Uudenmaan jätelautakunnan alueella.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätteisiin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen siltä osin kuin jäteyhtiö järjestää tuottajien keräystä täydentävää keräystä.

Näiden jätehuoltomääräysten yleisluontoiset määräykset koskevat myös muuta kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimintojen kiinteistöillä syntyvää jätettä, siltä osin kuin ne annetaan ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi, lukuun ottamatta 4–16 §:ää, jos jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä toiminnan ympäristöluvassa.

Näitä määräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tai eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

2 § *Määritelmät*

biojäte: asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvä biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte ja elintarviketuotannossa syntyvä vastaava jäte.

ekopiste: alueellinen keräyspaikka lajitelluille, kierrätyskelpoisille jätteille

harmaat jätevedet: saostus- ja umpisäiliöihin johdetut pesuvedet, ei sisällä mustia vesiä

jäteasema: jäteyhtiön ylläpitämä valvottua pääasiassa kierrätyskelpoisten jätteiden tuontipaikka

jätekeskus: jäteyhtiön ylläpitämä jätteiden vastaanottopaikka, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä tai hyödyntämistä

kiinteistöittäinen jätteenkuljetus: jätteenkuljetus, jossa jätelajit noudetaan kiinteistöllä sijaitsevalta keräyspaikalta, kahden tai useamman kiinteistön (jätekimpan) yhteiskeräyspaikalta tai korttelikohtaiselta keräyspaikalta tai jätteenkuljetus, jossa liete noudetaan kiinteistökohtaisen jätevesisijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä

kierrätyskelpoinen jäte: materiaalina hyödyntämiskelpoinen jäte, kuten biojäte, tekstiilijäte, lasi-, metalli-, muovi-, kartonki- ja paperipakkausjätteet ja muut kierrätyskelpoisista materiaaleista koostuvat jätteet, joille on järjestetty erilliskeräys ja vastaanotto näiden jätehuoltomääräysten mukaan

kiinteistö: vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto, pitkäaikaisesti sijoitettu asuntovaunu, asunto-laiva tai muu rakennus, jota käytetään asumiseen tai joka soveltuu asumiseen

kiinteistön haltija: kiinteistön tai asunnon omistaja, omistajan vertainen haltija tai kiinteistöä tai asuntoa hallitseva vuokraoikeuden haltija

kunnan hallinto- ja palvelutoiminta: kunnan, kuntakonsernin, kuntayhtymän, kunnan omistaman yhtiön ja yhtiön, jonka avulla kunta harjoittaa palvelutoimintaansa, järjestämä hallinto- tai palvelutoiminta, esimerkiksi kunnan järjestämä koulutustoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte:

- vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte,
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte,
- asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä tuottajavastuunalainen pakkausjäte keräyksen ja kuljetuksen osalta, kun se kerätään ja kuljetetaan kiinteistöltä tai jäteyhtiön järjestämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä aluekeräyksessä,
- kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte,
- edellä mainituissa toiminnoissa syntyvä saostus- ja umpisäiliöliete, ja
- se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa tai kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvien jätteiden kanssa

kunnan jätehuoltojärjestelmä: kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuus, jonka kautta kunta huolehtii kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopaikoista, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä

lietesäiliö: saostussäiliö, umpisäiliö, pienpuhdistamo tai muu vastaava säiliö, jonne jätevedet johdetaan

monilokeropalvelu: kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jossa erikseen määritellyt jätelajit kerätään lokeroihin jaettuun jäteastiaan, joka tyhjennetään monilokeroiseen jäteautoon

mustat jätevedet: saostus- ja umpisäiliöihin johdetut WC-vedet tai WC-vedet ja harmaat vedet

puutarha- ja puistojäte: pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää, maatuva, pienijakeista jätettä, kuten risuja, oksia, ruohoa, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää eloperäistä jätettä

saostus- ja umpisäiliöliete: talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuva liete

sekajätepiste: jäteyhtiön järjestämä alueellinen jätteen keräyspaikka, johon kiinteistön haltija, jonka kiinteistö kuuluu sekajätepistepalveluun, toimittaa asumisessaan syntyvää sekajätettä

sekajäte: yhdyskuntajäte, joka jää jäljelle kierrätyskelpoisten jätteiden ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisten jätteiden, lajittelun jälkeen

taajama: rakennusryhmä, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä

tuottajavastuunalainen jäte: jäte, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat mm. paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, energiansäästölamput, renkaat, paperi ja pakkaukset

yhdyskuntajätteellä: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, tekstiili- ja biojäte sekä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, ei kuitenkaan saostus- ja umpisäiliölietettä

yhteinen jäteastia/yhteisastia: kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen jäteastia; muodostaa jätekimpan

2. Luku **Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuulumisen ja liittyminen**

3 § **Velvollisuus kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään**

Vakituiseen asumiseen, vapaa-ajan asumiseen, muuhun asumiseen ja kunnan palvelu- tai hallinto-toimintaan tarkoitetun kiinteistön on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Velvollisuus koskee kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä ja rakennuksia. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Velvollisuus päättyy, kun rakennus on poistettu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä tai kiinteistön haltija esittää kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antaman todistuksen siitä, että rakennus on purettu. Velvollisuus päättyy myös, kun rakennuksen väestötietojärjestelmässä merkitty käyttötarkoitus ei ole enää asuminen.

4 § **Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu**

Elinkeinotoiminnan tai julkisen toiminnan kiinteistön haltija, jonka kiinteistön jätehuolto ei lähtökohdaisesti kuulu kunnan vastuulle, voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi.

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteiden osalta jäteyhtiö tekee kiinteistön tai muun jätteen haltijan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisten, enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

5 § Liittyminen kunnan järjestämään yhdyskuntajätteen kuljetukseen

Kiinteistön haltija liittää kiinteistönsä kunnan jätehuoltojärjestelmään ensisijaisesti ilmoittamalla jäteyhtiölle liittymisestään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen joko kiinteistökohtaisella astialla tai yhteisastialla ja tilaamalla jäteastian tyhjennyspalvelun. Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka, johon sijoitetaan kerättävää jätettä varten tarvittavat jäteastiat.

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, kiinteistö liitetään siihen ilman erillistä päätöstä. Jäteyhtiö toimittaa kiinteistölle sekajätteen vuokra-astian ja aloittaa jäteastian tyhjennyspalvelun.

Mikäli kiinteistö sijaitsee alueella, jossa on korttelikohtainen jätteiden keräysjärjestelmä, kiinteistön on kuuluttava siihen.

Jos kiinteistöittäinen jätteenkuljetus ei ole mahdollinen 9 §:ssä määriteltyjen syiden vuoksi, kiinteistö liittyy tai liitetään jäteyhtiön sekajätepistepalveluun.

Mikäli kiinteistöllä on sekajätepistepalvelu, vaikka kiinteistökohtainen jäteastia on mahdollinen, sekajätepistepalvelu voidaan lopettaa ja kiinteistön haltija liittää kiinteistönsä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuten yllä 1 momentissa määrätään tai kiinteistö liitetään siihen kuten 2 momentissa määrätään.

Mikäli vakituinen asunto on tyhjiillään, eikä siinä ole väestötietojärjestelmään merkittyjä asukkaita, asunnolla ei tarvitse olla jätehuoltopalvelua.

6 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Liittyessään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä vuokraa tai hankkii siihen tarvittavat jäteastiat. Kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekajätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten 12 §:n ja 13 §:n mukaisesti erilliskerätyille jätelajeille.

Kiinteistöllä syntynyt jäte on laitettava kiinteistön jäteastiaan/jäteastioihin.

Mikäli kiinteistökohtaista sekajäteastiaa ei löydy kiinteistön jätteiden keräyspaikalta tyhjennyskellä, kiinteistön ei katsota olevan liittynään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja kiinteistö liitetään siihen ilman erillistä päätöstä, kuten 5 §:n 2. momentissa määrätään.

7 § Yhteinen jäteastia

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli muodostaa jätekimpan. Jätekimpan kiinteistöjen haltijoiden on järjestettävä jätteiden keräyspaikka sekä vuokrattava tai hankittava siihen tarvittavat jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lähikiinteistöjä ovat:

- taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt,
- haja-asutusalueella lähinaapurit tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt, sekä
- tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen ja/tai kierrätyskelpoisten jätelajien keräämiseen.

Jätekimpalla on oltava yhteyshenkilö, joka vastaa yhteisestä jäteastiasta ja sen tyhjennyksistä sekä jätekimpan jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jätehuoltoviranomaiselle ja jäteyhtiölle. Yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan muille jätekimpan jäsenille muutoksista yhteisastian käytössä.

Yhteyshenkilön on ilmoitettava jäteyhtiölle etukäteen kirjallisesti jätekimpan muodostamisesta ja siitä luopumisesta. Ilmoituksen tulee sisältää yhteyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä ja niiden haltijoista yhteystietoineen.

Jätekimppaan voidaan liittää uusia jäseniä vain yhteyshenkilön ilmoituksesta.

Jätekimpan jäsenen on ilmoitettava etukäteen yhteisen jäteastian käytön lopettamisesta jäteyhtiölle ja jätekimpan yhteyshenkilölle.

Yhteinen sekajäteastia on mitoitettava niin, että jokaisella vakituksessa käytössä olevalla asunnolla on käytössään 60 litraa astiatilavuutta kahta viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 30 litraa kahta viikkoa kohden. Yhteinen biojäteastia on mitoitettava niin, että jokaisella vakituksessa käytössä olevalla asunnolla on käytössään 20 litraa astiatilavuutta kahta viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 10 litraa kahta viikkoa kohden. Yhteistä tuulettuvaa biojäteastiaa saa käyttää enintään kaksi asuntoa. Yhteiseen jäteastiaan saa kuitenkin laittaa enintään 60 kg jätettä.

Mikäli pienvenesatama vastaanottaa jätettä asunnosta, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot.

Saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat käyttää yhteisastiaa, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan tai vakituksien ja vapaa-ajan asunnon välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle eikä vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen astia ole mahdollinen.

8 § Korttelikohtainen keräysjärjestelmä

Korttelikohtaisen keräysjärjestelmän perustamisesta on sovittava jäteyhtiön kanssa. Korttelikohtaisen keräysjärjestelmän voi perustaa vaan sellaiselle alueelle, jossa järjestelmä on hyväksytty alueen kaavassa.

Alueilla, joissa on käytössä jätteiden korttelikohtainen keräysjärjestelmä, kiinteistökohtainen jäteastia ei ole mahdollinen jätehuollon järjestämiseksi. Alueen kaikki kaavassa osoitetun pientaloalueen kiinteistöt kuuluvat korttelikohtaiseen keräysjärjestelmään.

Kiinteistön haltijat vievät jätteensä korttelikeräyspisteelle. Korttelikeräyspisteellä kerätään sekajätteen lisäksi kierrätyskelpoisia jätteitä.

9 § Sekajätepistepalvelu

Sekajätepistepalveluun liitytään ilmoittamalla jäteyhtiölle liittymisestä palveluun. Sekajätepistepalveluun voi liittyä seuraavin ehdoin:

- kiinteistölle ei ole tie- tai lossiyhteyttä tai tieyhteys on huono,

- kiinteistön jätteistä ei voida sijoittaa siten, että astian siirtomatka on alle 50 m tai peruutusmatka alle 100 m, tai
- muu logistinen syy, jos sekajätepisteen käyttö soveltuu kiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin.

Sekajätepistepalveluun kuuluvan kiinteistön haltijan tulee viedä sekajätteensä sekajätepisteelle. Sekajätteet tulee viedä sekajätepisteelle tarpeeksi usein, jotta jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöillä ei aiheuta hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. Sekajätepisteelle saa kerralla tuoda vain kohtuullisen määrän kotitaloudessa päivittäin syntyvää sekajätettä.

Mikäli kiinteistö on liittynyt sekajätteen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, mutta

- sekajätettä on toistuvasti tyhjä, tai
- sekajätteen tyhjennyksiä ei jostain muusta, kiinteistön haltijasta johtuvasta syistä voida toteuttaa,

kiinteistön jätteen tyhjennykset lopetetaan ja kiinteistö liitetään sekajätepistepalveluun. Kiinteistön haltijalta veloitetaan tällöin jätetaksan mukainen sekajätepistemaksu.

Ainoastaan sekajätepistepalvelun asiakkaat saavat tuoda sekajätettä sekajätepisteelle. Sekajätepisteelle saa kerralla tuoda vain kohtuullisen määrän kotitaloudessa päivittäin syntyvää sekajätettä. Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöillä ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.

3. Luku Yhdyskuntajätteen kerääminen kiinteistöllä

10 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Vakituksilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä sekä muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte, pienmetalli, tekstiilijäte sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 12 §:n tai 13 §:n mukaan biojätteen kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin. Jos biojätettä ei kerätä erikseen tai kompostoida 14 §:n mukaisesti, se laitetaan sekajätteenastiaan.

Lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien tai jäteyhtiön ekopisteeseen tai laitetaan kiinteistökohtaiseen jätteenastiaan, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 12 §:n tai 13 §:n mukaan näiden jätteen erilliskeräyksen piiriin.

Paperijäte on lajiteltava erikseen ja laitettava kiinteistökohtaiseen keräysastiaan, mikäli tuottaja on järjestänyt kiinteistökohtaisen keräyksen, tai toimitettava tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Tekstiilijäte toimitetaan jäteyhtiön järjestämään vastaanottopaikkaan.

Kiinteistöittäisenä jätteenastiana voi käyttää myös monilokeroastiaa. Monilokeropalveluun voivat liittyä kiinteistöt, joissa on enintään kymmenen (10) asuinhuoneistoa.

Muut tuottajavastuunalaiset jätteet, kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu, on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä luvussa 12 erikseen annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puistojäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 14 §:n tai 15 §:n mukaisesti, on toimitettava jäteyhtiön jäteasemalle tai jätekeskukseen.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Jätteen haltijan on lajiteltava kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutöinnästä peräisin oleva rakennus- ja purkujäte jäteasetuksen (978/2021) 26 §:n mukaisesti ja toimitettava se jäteyhtiön jäteasemalle tai jätekeskukseen.

11 § Sekajäte

Kiinteistöillä on oltava sekajätteelle kiinteistökohtainen jäteastia tai yhteisastia. Kiinteistöillä syntyvä muu kuin kierrätystä varten lajiteltu ja erilliskerätty jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan. Sekajätepestäpalveluun kuuluvien kiinteistöjen on vietävä sekajätteensä sekajätepisteelle.

Sekajäteastiaan ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta soveltumatonta jätettä.

12 § Asumisessa syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

Sekajäteastian lisäksi taajama-alueiden kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jätelajeille seuraavasti:

- **biojäte:** kiinteistöillä, joilla on **kolme** (3) tai useampi asuinhuoneisto,
- lasipakkausjäte, muovipakkausjäte, metallipakkausjäte ja pienmetalli sekä kartonki- ja paperipakkausjäte: kiinteistöillä, joilla on **viisi** (5) tai useampi asuinhuoneisto,
- **paperi:** muilla kuin pientalokiinteistöillä*

*kuten jätelain 49 §:ssä ja 50 §:ssä määrätään.

Porvoon ja Lohjan keskustaajamien, Vihdin Nummelan taajaman sekä Sipoon Nikkilän ja Söderkullan taajamien kiinteistöille on edellä määrätyn lisäksi järjestettävä 45 §:ssä määrätyn aikataulun mukaisesti jäteastia:

- **biojätteelle** jokaisella kiinteistöllä, jolla on vähintään **yksi** (1) asuinhuoneisto.

Porvoon ja Lohjan keskustaajamat, Nummelan taajama Vihdissä sekä Nikkilän ja Söderkullan taajamat Sipossa ovat määritelty ajantasaisesti jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla ujlk.fi. Alueiden määrittely tarkistetaan vuosittain.

Erilliskeräysvelvoitteet koskevat edellä mainituin edellytyksin myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä sekä sellaisia rakennuksia, joissa on erilliskeräysvelvoitteita vastaava määrä asumiseen tarkoitettuja huoneistoja.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan 14 §:n mukaisesti ja kompostoinnista on tehty 14 §:n mukainen ilmoitus. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei myöskään koske asuntoja, jotka ovat vapaa-ajan käytössä vain kesäkaudella.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin kuuluva yhden tai kahden asuinhuoneiston kiinteistö liitetään kunnan järjestämään biojätteen erilliskeräykseen ilman erillistä päätöstä, jos kiinteistön haltija ei ole liittänyt kiinteistöä siihen eikä tehnyt 14 §:n mukaista jätehuoltoviranomaisen hyväksymää ilmoitusta kompostoinnista. Jäteyhtiö toimittaa kiinteistölle biojätteen vuokra-astian ja aloittaa jäteastian tyhjennyspalvelun.

Paperijäte on erilliskerättävä ja laitettava tuottajavastuulla järjestettyyn kiinteistökohtaiseen keräysastiaan tai toimitettava tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan liittää kiinteistönsä kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen vapaaehtoisesti. Kuljetuksesta on tällöin sovittava jäteyhtiön kanssa.

13 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muilla kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä (kuten kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt) syntyvät kierrätyskelpoiset jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	biojätettä kertyy yli 10 kg viikossa
Muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte	kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte	kyseistä jaetta kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Paperi	kuten jätelain 49 § ja 50 § määräävät

Erilliskeräysvelvollisuus koskee kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan liittää kiinteistönsä kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen vapaaehtoisesti. Kuljetuksesta on tällöin sovittava jäteyhtiön kanssa.

4. Luku *Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen*

14 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava, käytettävä ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia.

Kompostori voi olla muutaman lähellä toisiaan sijaitsevan kiinteistön tai asunnon yhteisessä käytössä. Lähikiinteistöjä ovat:

- taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt,
- haja-asutusalueella lähinaapurit tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt, sekä
- tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmän vuodenajan aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa. Yhteinen kompostori on mitoitettava niin, että jokaisella vakituudessa käytössä olevalla asunnolla on käytössään 40 litraa säiliötilavuutta ja vapaa-ajanasunnolla 20 litraa.

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty ja josta ei pääse valumavesiä maaperään. Kompostoria on hoidettava niin, että biojäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa.

Bokashi- tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitu, biojäte tulee jälkikäsittellä kompostoimalla lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot (kompostointi-ilmoitus):

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus,
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä,
- kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot, sekä
- kompostorin käyttötilavuus ja kompostorin vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava myös kompostoinnin loppumisesta vähintään kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria tulee kompostoinnista vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Jos kompostoinnista vastaava henkilö vaihtuu, on hänen tai uuden vastuuhenkilön ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita, näiden määräysten 36 §:ssä tarkoitettua saostus-säiliö- tai pienpuhdistamolietettä, harmaavesisuodattimien suodatinmassoja ja fosforinpoistokaivojen massoja saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty ja josta ei pääse valumavesiä maaperään. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Jos puutarhajätteitä ja risuja kompostoidaan kiinteistöllä, kompostorina pitää taajamassa olla vähintään kehikko.

Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida puutarhajätteelle tarkoitettussa kompostorissa. kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

15 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Haja-asutusalueella saa polttaa avopoltona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä, mukaan lukien ulkona sijaitsevilla tulipesillä, saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja pinnoittamatonta kartonkia saa polttaa vähäisiä määriä sytykkeenä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

16 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen tai sijoittaminen maahan on kielletty. Puutarhajätettä ja puutuhkaa saa kuitenkin kohtuullisessa määrin käyttää oman kiinteistön maanparannusaineena.

Jätteen upottaminen vesistöön on kielletty.

5. Luku Jäteastiat

17 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.

Jäteastian on sovellettava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin pidentämiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää keräysjärjestelmään sopivia:

- käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörien varustettuja jäteastioita, jotka täyttävät Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n voimassa olevien standardien vaatimukset sekä soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun,
- kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä,
- vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan,
- maahan upotettuja syväkeräyssäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, sekä
- poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Käytettävien astioiden tulee olla keräysjärjestelmään soveltuvia.

Tuulettuvan biojäteastian tulee olla jäteyhtiön kiinteistölle toimittama tehdasvalmisteinen ja tuulettuvaksi biojäteastiaksi suunniteltu ja valmistettu.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkilaineita eikä pikakontteja.

Jäteyhtiö voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Jos kiinteistön jätettä on huomautuksista huolimatta jätehuoltomääräysten vastainen, jäteyhtiö toimittaa kiinteistölle vuokra-astian tai keskeyttää jätteen tyhjennykset. Kiinteistön haltijalta veloitetaan taksan mukainen astiavuokra.

18 § Jäteastian merkitseminen

Kiinteistön haltija huolehtii jätteen merkitsemisestä jäteasetuksen mukaisesti, joko kanteen tai etuseinään selkeästi erottuvalla merkinnällä siihen kerätyn jätelajin ja sekä keräyksestä vastaavan jäteyhtiön tai tuottajayhteisön yhteystiedoilla. Kiinteistön haltija huolehtii lajitteluohjeiden nähtävillä olosta astiassa tai sen välittömässä läheisyydessä jäteasetuksen mukaan.

Jätettä, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä riittävillä tunnistetiedoilla.

19 § Jäteastioiden täyttäminen

Jätettä saa laittaa vain siihen tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jätettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jätettäisiin saa jätettä laittaa enintään 60 kg. Suurempaan puristamattomaan jätessäiliöön saa sijoittaa korkeintaan 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m³) kohti.

Jos jätte ei mahdu käsin siirrettävään jätettäisiin, se voidaan laittaa tilapäisesti jätteen välittömään läheisyyteen. Jätte tulee pakata siten, että jätteen kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Ylimääräistä jätettä saa tällöin olla enintään 1 m³ ja yksittäisen lisäjätteen paino saa olla enintään 15 kg. Lisäjätteen pakkaus ei saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä eikä

biojätettä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Mikäli lisäjätettä muodostuu toistuvasti, kiinteistön haltija on velvollinen lisäämään jäteastioiden lukumäärää, vaihtamaan jäteastian suuremmaksi tai lyhentämään tyhjennysväliä. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätettä.

Kiinteistön keräyspaikan tai jäteastian välittömään läheisyyteen ei saa jättää sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.

Pilaantuvat, likaavat ja pölyävät jätteet sekä vieraat kasvilajit on pakattava ennen niiden laittamista jäteastiaan niin, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä jäteastian likaantumista.

Biojäte tulee pakata paperipussiin, sanomalehteen, pinnoittamattomaan kartonkipakkaukseen tai biohajoavaan pussiin ennen biojäteastiaan laittamista.

Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Jäteyhtiön vastaanottopaikan tekstiilijäteastiaan toimitettava tekstiilijäte on pakattava tiiviisti pussiin.

Jätteet on laitettava jäteastiaan siten, että se on aina mahdollista tyhjentää koneellisesti.

Seka- tai kierrätyskelpoisen jätteen astiaan ei saa laittaa:

- erityisjätteitä (määritelty 40 §:ssä),
- nestemäisiä jätteitä,
- hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia,
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä,
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja,
- jauhesammuttimia,
- palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten:
 - räjähteitä, kaasupulloja,
 - käyttämättömiä iletulitusraketteja,
 - polttoainetta tai liuotetta,
- renkaita,
 - auton, työkoneen tai muun ajoneuvon renkaita (ei koske polkupyöränrenkaita),
- esineitä tai aineita, jotka kokonsa, painonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle, tai
- esineitä tai aineita, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa, kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista tai käsittelyä.

Sekajäteastioihin ei saa laittaa jätteitä, jotka ovat kooltaan suurempia kuin 60 cm x 60 cm x 80 cm. Näitä voivat olla mm. kokonaiset matot, patjat ja huonekalut.

Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa laittaa sekajäteastiaan tiiviiseen ja kestäväan pakkaukseen pakattuna.

20 § Kunnossapito ja pesu

Jos kiinteistön haltija käyttää muita kuin jäteyhtiön jäteastioita, kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat aina tiiviitä sekä kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä. Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

21 § Jäteastioiden tyhjennysväli

Jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että ne voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan, eikä jätteestä aiheudu haju- tai muuta haittaa, esimerkiksi jätteenkuljettajalle.

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Tyhjennysväli
Sekajäte	2 viikkoa
Sekajäte, kun kiinteistön biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan 14 §:n mukaisesti ja kompostoinnista on tehty 14 §:n mukainen ilmoitus	4 viikkoa
Biojäte, tuulettuva jäteastia, 1–2 asuntoa	4 viikkoa
Biojäte, 1–4 asuntoa	2 viikkoa
Biojäte, yli neljä asuntoa	1 viikko kesäajalla (viikot 18–40) 2 viikkoa talviajalla (viikot 41–17)
Biojäte, syväkeräyssäiliö tai jäähdytetty	2 viikkoa
Lasipakkaukset	24 viikkoa
Metallipakkaukset ja pienmetalli	24 viikkoa
Kartonkipakkaukset	12 viikkoa
Muovipakkaukset	12 viikkoa
Monilokeroastiaan erilliskerätty jäte (pienmetalli, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset)	12 viikkoa
Kaksilokeroastiaan erilliskerätty jäte (sekajäte ja biojäte)	2 viikkoa

Sekajäteastialle voi kirjallisesti hakea 6–8 viikon tyhjennysväliä. Pidemmän tyhjennysvälin voi saada:

- alle viiden huoneiston kiinteistöllä, mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan. Kompostoinnin tulee tapahtua jätehuoltomääräysten 14 §:n mukaisesti ja 14 §:n mukainen ilmoitus kompostoinnista tulee olla tehtynä. Biojätettä saa kompostoida vain lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty, ja
- viiden tai useamman huoneiston kiinteistöllä vain, mikäli biojäte erilliskerätään.

Pidennetty tyhjennysväli edellyttää lisäksi, että kiinteistön haltija lajittelee kierrätyskelpoiset ja vaaralliset jätteet sekä hoitaa jätehuollon kokonaisuudessaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli ei saa aiheuttaa haju- tai muuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Sekajäteastian tyhjennys viikon välein on sallittu pientaloissa vain, mikäli se on ympäristö- tai terveyssyistä välttämätöntä. Poikkeuksellisen suuri tyhjennystarve pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan muilla keinoilla, esimerkiksi vaihtamalla suurempaan sekajäteastiaan.

Erilliskerättyjen jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden täyttymisen seurauksena erilliskerättyjä jätteitä laiteta sekajätteen joukkoon.

Mikäli pakkaavaan jäteautoon tyhjennettävän jäteastian tyhjennysväli on yli viikon, tulee tyhjennysvälin olla parillinen viikkomäärä (2 viikkoa, 4 viikkoa jne.).

Mikäli jätteen määrän tai laadun tai toiminnassa havaittujen ympäristö- tai muiden haittojen vuoksi on tarpeen, jätehuoltoviranomainen voi määrätä yksittäistapauksessa edellä mainitusta poikkeavan tiheimmän tyhjennysvälin.

Vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti sinä aikana, kun vapaa-ajan asunto on käytössä, kuitenkin vähintään kerran viikoilla 14–44.

Jäteastian tyhjennys suoritetaan ilmoitettuna tyhjennyspäivänä. Poikkeustilanteissa tyhjennyspäivä voi muuttua ilmoitetusta, esimerkiksi arkipyhäviikolla tai kalustorikon sattuessa.

6. Luku ***Jätehuoltopalvelun keskeytys***

22 § Vakituisen asunnon jätehuoltopalvelun keskeytys

Vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön jätehuoltopalvelu voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun todistettavan syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätehuoltopalvelun keskeyttämistä, mikäli sitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä enintään kuusi kuukautta, asiasta sovitaan jäteyhtiön kanssa.

Keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta, edellyttää se poikkeamista näistä jätehuoltomääräyksistä. Poikkeuksen edellytyksenä on, että kiinteistöä ei käytetä asumiseen. Kirjalliset poikkeamishakemukset osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Jätehuoltopalvelun keskeytystä tulee hakea kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloitusajankohtaa ja keskeytykselle tulee asettaa loppumisaika, jonka jälkeen jätehuoltopalvelu jatkuu ilman erillistä ilmoitusta kuten keskeytystä edeltävänä aikana. Keskeytys kestää enintään kolme vuotta kerrallaan.

Saostus- ja umpisäiliölaitteen tyhjennyksen ja kuljetuksen keskeytyksestä määrätään 35 §:ssä.

23 § Käyttökelvottoman asunnon jätehuoltopalvelun keskeytys

Käyttökelvottoman asunnon jätehuoltopalvelut voidaan keskeyttää, kun kiinteistön haltija toimittaa jätehuoltoviranomaiselle kunnan ympäristöterveydenhuoltoviranomaisen lausunnon asunnon käyttökelvottomuudesta tai todistuksen siitä, että rakennusvalvontaviranomainen on määrännyt rakennuksen purettavaksi. Keskeytys kestää enintään kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen jätehuoltopalvelu jatkuu ilman erillistä ilmoitusta kuten keskeytystä edeltävänä aikana.

7. Luku ***Yhdyskuntajätteen keräyspaikka kiinteistöllä***

24 § Jätteen keräyspaikka ja jäteastian sijoittaminen

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei jäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspaikka tulee sijoittaa siten, että jäteauto pääsee kääntymään keräyspaikan läheisyydessä. Mikäli kohteeseen ei pystytä järjestämään kääntöpaikkaa, voi jäteauto peruuttaa enintään 100 metrin matkan, jos näkymä on esteetön.

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastioiden siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnistä.

Keräyspaikkaa ei saa käyttää varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta kunnosta ja siisteydestä. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen aeraus, liukkauden torjunta ja kulkuväyliä haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Ellei se ole mahdollista, voidaan jäteyh-tiön kanssa sopia pidemmästä siirtomatkastasta, joka saa olla enintään 50 m.

Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että jäteauto ajaa keräyspaikalle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Tällöin vastuu mahdollisista tievaurioista on tienpitäjällä. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, mikäli kiinteistön haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Mikäli jätteenkeräyspaikka tai sen ylläpito poikkeaa edellä esitetystä, kiinteistön tyhjennykset lopetetaan ja kiinteistö liitetään sekajätepistepalveluun.

25 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian, jäteastian sijoituspaikan tai sijoituspaikalle johtavan reitin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava koodi jäteyhtiölle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

8. Luku ***Yhdyskuntajätteen keräys- ja käsittelypaikat***

26 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa kunnan ja tuottajien järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla, kuten sekajätepisteillä ja ekopisteillä.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikalla on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle keräyspaikalle, jäteasemalle tai jätekeskukseen.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista, roskaantumista tai taukoa jätteiden vastaanottoon. Keräyspaikasta vastaavalla taholla on velvollisuus pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

27 § Jäteasemat ja jätekeskukset

Jäteasemalle kuuluvat jätteet tulee toimittaa jäteyhtiön jäteasemille tai jätekeskuksiin. Jätteet tulee toimittaa paikan pitäjän ilmoittamina aukioloaikoina ja jätteet on sijoitettava siististi ja ohjeiden mukaisesti henkilökunnan tai muun ohjeistuksen osoittamaan paikkaan. Jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Paikan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka ei vastaa näitä jätehuoltomääräyksiä tai muita lainsäädännön määräyksiä. Tällöin paikan pitäjän on ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.

Liikuttaessa jäteasemilla tai jätekeskusten alueella on noudatettava paikan käyttöä koskevia määräyksiä, siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden riittävää varovaisuutta.

Jätteiden keräily jäteasemilla tai jätekeskuksissa on kiellettyä ilman paikan pitäjän lupaa.

Jätteen haltijan on toimitettava tarvittaessa jätteen vastaanottajalle kaatopaikkakelpoisuuslausunto ennen jätteen toimittamista jätekeskukseen. Kaatopaikkakelpoisuuslausunto toimitetaan erityiskäsittelyä vaativasta jätteestä sekä tavanomaisesta jätteestä poikkeavista jätteistä, kuten teollisuus- ja sairaalajätteistä sekä lietteestä. Mahdollisesti tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen haltija.

9. Luku ***Yhdyskuntajätteen kuljetus***

28 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18. Jätteenkuormausta voidaan suorittaa poikkeustilanteissa näiden aikojen ulkopuolella esim. hankalissa keliolosuhteissa, kalustorikon sattuessa, onnettomuustilanteissa tai arkipyhien seurauksena.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätteiden kuormaamisesta ei aiheudu roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen on sallittu tapahtumien yhteydessä, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

29 § Kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätteet kuormataan ja kuljetetaan sellaisessa säiliössä tai peite-tään siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä, on varmistuttava säiliön tiiveydestä.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat jätteet eivät sovellu kerättäviksi tai kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta jätelain mukaisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee muun muassa asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

30 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kerättäväksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, sekajätepisteellä tai ekopisteillä, on toimitettava jäteasemalle tai jätekeskukseen. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla jäteyhtiön tai muun toimijan tarjoaman noutopalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta jäteasemalle tai jätekeskukseen.

10. Luku Asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen ja muun kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvan lietteen jätehuolto

*31 § **Liittyminen** **Velvollisuus kuulua** kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen*

~~Mikäli vakituiseen asumiseen, vapaa-ajan asumiseen, muuhun asumiseen tai kunnan palvelu- tai hallintotoimintaan tarkoitetulla kiinteistöllä syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaa saostus- ja umpisäiliölietettä, kiinteistön haltija liittää kiinteistönsä kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmään.~~

Vakituiseen asumiseen, vapaa-ajan asumiseen, muuhun asumiseen tai kunnan palvelu- tai hallintotoimintaan tarkoitettu kiinteistö, jolla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaa saostus- ja umpisäiliölietettä, on kuuluttava kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmään.

Kiinteistön haltija liittää kiinteistönsä kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmään ilmoittamalla tiedot kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja tilaamalla lietteen tyhjennyspalvelu jäteyhtiöltä.

~~Kunnan järjestämässä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmässä lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jäteyhtiön lukuun toimivalle kuljettajalle. Mikäli lietteet käsitellään omatoimisesti 14 §:n tai 36 §:n mukaisesti, lietteiden luovuttaminen käsittelijälle on sallittua 36 §:n mukaisesti.~~

~~Mikäli pienpuhdistamon lietesäiliön tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojaan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi huollon yhteydessä. Tällaisista sopimuksista, niiden sisällöstä sekä sopimuksen muutoksista ja päätymisestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.~~

Mikäli vakituinen asunto on tyhjiillään, eikä siinä ole väestötietojärjestelmään merkittyjä asukkaita, asunnolla ei tarvitse olla lietteen tyhjennyspalvelua.

Mikäli rakennuksessa ei synny vesikäymälän jätevesiä ja jätevesien määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, rakennuksessa ei tarvitse olla lietteen tyhjennyspalvelua.

32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksitystien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäksi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. **Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä voi olla enintään 150 m.** Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. **Lietteen tyhjennys ja kuljetus toteutetaan ensisijaisesti raskailla ajoneuvoilla, joihin kuuluvat tieliikennelain mukaiset kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät.**

Lumen aeraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä. Jos kiinteistölle johtava ajoväylä tai lietesäiliölle johtava ajoväylä ja kulkureitti eivät täytä edellä mainittuja edellytyksiä, kiinteistön haltijan on ilmoitettava siitä jäteyhtiölle.

Kiinteistön haltijan tulee poistaa tai avata mahdolliset tyhjennyksen estävät lukitukset tai rakenteet ennen tyhjennystä. Kiinteistön haltijan on annettava jäteyhtiölle tai lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet sekä tarkka tieto lietesäiliöiden sijainnista tyhjennyksen suorittamiseksi. Sijainnin on tarvittaessa oltava merkitty tyhjennysajankohtana.

Kiinteistön haltijan tulee poistaa tyhjennettävän lietesäiliön peittävä kasvillisuus, lumi, jää ja muut tyhjennystoimintaa haittaavat esteet ennen tyhjennystä.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lietesäiliöiden kannet ovat näkyvissä ja tyhjentäjän aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta. Kansien tai vastaavien avausmekanismien tulee olla ehjiä ja käsin avattavissa tai siirrettävissä. Muut kuin käsin siirrettävissä olevat kannet tulee varustaa nostokenkeillä tai tyhjennysluukuilla.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietesäiliöiden ja niihin liittyvien rakenteiden kunnan tulee olla sellainen, ettei tyhjentäjälle aiheudu työtapaturman vaaraa. Säiliöihin ei saa päätyä sellaista ainetta tai esinettä, joka saattaa aiheuttaa haittaa lieteautolle tai lietteen jatkokäsittelylle vastaanottopaikalla. Lietesäiliön on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että tyhjennyskalusto ei tyhjentämisen yhteydessä pääse maa-aineksia.

Tyhjentäjän on suljettava kansi huolellisesti. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliön tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliön mahdollisesta täyttämisestä vedellä ja lukitsemisesta.

33 § Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettaminen

Jätteen ammattimaista kuljetusta saa suorittaa ainoastaan sellainen toimija, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jätehuoltorekisteriin. Ennen kuin kunnassa siirrytään kunnalliseen lietteen kuljetusjärjestelmään, lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain tällaiselle toimijalle. Jätteen ammattimaisen kuljettajan on pyydettäessä esitettävä tosite jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä luovuttaessaan jätettä vastaanottajalle.

Kunnan järjestämässä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmässä lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jäteyhtiön lukuun toimivalle kuljettajalle.

Mikäli pienpuhdistamon lietesäiliön tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojaan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi huollon yhteydessä. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava tällaisista sopimuksista, niiden sisällöstä sekä sopimuksen muutoksista ja päättymisestä jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen myöntää kiinteistön haltijalle lietteen tyhjennyspalvelun määräaikaisen keskeytyksen, jos ilmoitus hyväksytään ja huollon yhteydessä tehtävä tyhjennys on vuoden ainoa tyhjennys. Keskeytys kestää enintään kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu alkaa ilman erillistä ilmoitusta, ellei kiinteistön haltija tee uutta ilmoitusta huoltosopimuksesta.

Mikäli lietteet käsitellään omatoimisesti 14 §:n tai 36 §:n mukaisesti, lietteiden luovuttaminen käsitelijälle on sallittua 36 §:n mukaisesti.

Lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan.

~~Lietteen tyhjennys ja kuljetus suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana. Poikkeustilanteissa tyhjennysajankohta voi muuttua ilmoitetusta, esimerkiksi kovan pakkasen tai kalustorikon vuoksi. Lietteen tyhjennys suoritetaan arkisin klo 6–22. Päivystystyhjennys voidaan suorittaa näiden aikojen ulkopuolella.~~

34 § Saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietesäiliöistä ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa tai laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, johon kerätään pelkästään harmaita vesiä, liete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täytyessä, kuitenkin vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Lietesäiliön tyhjennyksen tilaaminen edellä määrätyn tyhjennysvälin mukaisesti on kiinteistön haltijan vastuulla. Jos kiinteistön haltija ei tilaa ole tilannut lietesäiliön tyhjennystä jätehuoltomääräysten tyhjennysvälien mukaisesti, kiinteistön lietesäiliöt voidaan tyhjentää jäteyhtiön toimesta.

Jäteyhtiöltä tilattu lietteen tyhjennys ja kuljetus suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana. Poikkeustilanteissa tyhjennysajankohta voi muuttua ilmoitetusta, esimerkiksi kovan pakkasen tai kalustorikon vuoksi. Lietteen tyhjennys suoritetaan arkisin klo 6–22. Päivystystyhjennys voidaan suorittaa näiden aikojen ulkopuolella.

Lietteen laittaminen jäteastiaan tai toimittaminen sekajätepisteeseen on kielletty.

Säiliön tyhjentäjän on säiliötä tyhjennettäessä kiinnitettävä huomiota niiden kuntoon ja ilmoitettava havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle ja tarvittaessa jätehuoltoviranomaiselle. Saostus-säiliön tulee olla kunnoltaan 32 §:n mukainen.

Fosforinpoistojärjestelmät on pidettävä toimintakykyisinä ja tarkistettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa sekä tyhjennettävä tarvittaessa. Fosforinsaostuskemikaalin määrä on tarkastettava tyhjennysten yhteydessä tai tarvittaessa useammin.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tyhjennettävä ja tarkastettava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

~~Ennen kuin kunnassa siirytään kunnalliseen lietteen kuljetusjärjestelmään, lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.~~

~~Lietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet on toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan.~~

35 § Vakituisen asunnon saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelun keskeytys

Vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä todistettavan syyn vuoksi.

Keskeytyksen edellytyksenä on, että kiinteistöä ei käytetä asumiseen kyseisenä ajanjaksona. Kirjalliset poikkeamishakemukset osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle. Keskeytystä tulee hakea kaksi viikkoa ennen keskeytyksen aloitusajankohtaa ja keskeytykselle tulee asettaa loppumisaika.

Lietesäiliöt on tyhjennettävä ennen keskeytystä, mikäli niitä ei ole tyhjennetty lähiaikoina.

36 § Saostus- ja umpisäiliölietteen omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle, joka on viljelykäytössä eikä sijaitse pohjavesialueella.

Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristön-suojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Lietteen käsittelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään neljältä naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisesta syntyvän lietteen ja levittää sen peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytysin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jos lietettä levitetään lannoitustarkoituksessa pellolle. Ilmoituksen tekee lietteen käsittelijä. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan alkamista, lopettamista ja, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Jos ilmoitus hyväksytään, kiinteistön haltijalle myönnetään saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelun määräaikainen keskeytys. Keskeytys kestää enintään viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu alkaa ilman erillistä ilmoitusta, ellei lietteen käsittelijä tee uutta ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä.

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon lietesäiliön tai muun vastaavan säiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä 14 §:n mukaisesti vain, jos lietteen on tarkoitus tyhjentää säiliöstä itse ja käsitellä omatoimisesti laitevalmistajan ohjeen mukaan, jos edellytyksenä on lisäksi, että kiinteistöllä muodostuva harmaan jäteveden määrä on vähäinen tai jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja se on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 50 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 200 litraa vuodessa. Lietteen omatoimisesta kompostoinnista on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Omalla kiinteistöllä syntyvien lietteiden lisäksi kompostoitavaksi voi ottaa naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyviä lietteitä, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät kompostoitavan liettemäärän ja laadun osalta.

Saostussäiliöiden, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja muiden vastaavien säiliöiden lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Lietteiden omatoiminen käsittely ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

11. Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

37 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että ne voidaan aina sulkea ja jäte mahtuu astiaan. Alue on siivottava vähintään kerran päivässä.

Yleisötilaisuuksissa, joissa on tarjolla elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja erilliskerätä omiin jäteastioihinsa seuraavat jätelajit:

- *biojäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 10 kg,
- *muovipakkausjäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 5 kg,
- *paperi- ja kartonkipakkausjäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 5 kg,
- *lasipakkausjäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 2 kg, sekä
- *metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte*, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 2 kg

Yli 1 000 henkilön yleisötilaisuudesta on viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, joka voi vaatia, että tilaisuudelle on laadittava ja esitettävä jätehuoltosuunnitelma.

38 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteiden hylkääminen luontoon on kielletty.

Myös risujen ja puutarhajätteiden vienti yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille on kielletty.

Roskaaminen ja jätteen laittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennyksestä ja alueen siisteydestä.

12. Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

39 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Asumisessa syntyvät tavallisimmat vaaralliset jätteet voidaan jakaa neljään ryhmään:

- [sähkö]laitteet,
 - esimerkiksi: paristot, sähkö- ja elektroniikkaromu, loisteputket ja energiansäästölamput, erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettyinä,
- [sähköttömät] tuotteet,
 - esimerkiksi: lääkejätteet, elohopeakuumemittarit, neulat, ilotulitteet,
- [rakennus]materiaalit,

- o esimerkiksi: kyllästetty puu, ja
- [kemikaali]aineet,
 - o esimerkiksi: maalit, lakat, liimat ja liuottimet, eräät puhdistusaineet, torjunta-aineet, jäteöljyt.

Vaarallisten jätteiden varastoinnista kiinteistöllä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava jäteasemalle. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottoajan järjestämisestä jäteyhtiön kanssa. Iloituslitterit yms. on toimitettava poliisille.

Elinkeino- ja muussa toiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus niiden vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallisen jätteen erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen (978/2021) 8 §:ssä ja 9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista. Pakkaukseen on merkittävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

40 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöltä

Muilla kuin yhden asunnon kiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspaikan käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

41 § Erityisjätteet

Jätteet, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn on pidettävä erillään muista jätteistä. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet. Erityisjätteet on pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johdettavat toimenpiteet.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat erityisjätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa. Varastoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä terveydelle.

42 § Terveys- ja turvallisuuden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveys- ja turvallisuuden on erilliskerättävä ja järjestettävä vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden jätehuolto.

Terveys- ja turvallisuuden erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnoista on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

13. Luku Muut määräykset

43 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jäteyhtiölle, kun kiinteistön haltija vaihtuu. Myös kiinteistön haltijan yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava jäteyhtiölle.

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Mikäli tiedottamisessa käytetään muuta kuin jäteyhtiön laatimaa materiaalia, tiedotuksen sisältö ei saa olla ristiriidassa jäteyhtiön ohjeiden tai näiden jätehuoltomääräysten kanssa.

44 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta on haettava aina kirjallisesti.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

Jätehuoltoviranomainen voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

45 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2024 ja niillä kumotaan aiemmin Uudenmaan jätelautakunnan alueella voimassa olleet jätehuoltomääräykset.

46 § Siirtymäsäännös

12 §:n 2 momentin mukainen biojätteen erilliskeräys tulee järjestää kiinteistöillä Sipoon Nikkilän ja Söderkullan taajamissa viimeistään 1.5.2025 alkaen.

Uusien erilliskeräysvelvoitteiden voimaantuloon saakka noudatetaan 1.2.2021 alkaen voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisia erilliskeräysvelvoitteita.

Seuraavat pykälät ja momentit tulevat voimaan kunnissa alla olevan aikataulun mukaisesti:

- 31 §,
- 32 §:n 1. momentti, 2. momentti, 4. momentti sekä 5. momentin toinen ja kolmas lause,
- 33 §:n 3. momentti ja
- 34 §:n 2. momentti.

Aikataulu:

- Hangossa 1.10.2024
- Raaseporissa 1.1.2025
- Inkoossa 1.3.2025
- Siuntiossa 1.5.2025
- Lohjalla 1.9.2025
- Karkkilassa 1.11.2025
- Vihdissä 1.12.2025
- Sipoossa 1.1.2026
- Askolassa ja Pornaisissa 1.3.2026
- Porvoossa ja Loviisassa 1.9.2026

Saarissa, joihin ei ole tie- tai lossiyhteyttä, edellä mainitut pykälät ja momentit tulevat voimaan 1.9.2026 kaikissa alueen kunnissa.