

Tarkennusten hyväksyminen jätehuoltomääräyksiin

Uudenmaan jätelautakunta 30.03.2026 § 10
48/14.07.00/2026

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 §:n nojalla jätelainsäädännön täytäntöön panemiseksi paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltoviranomainen on huomannut pieniä muutostai tarkennustarpeita sovellettaessa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Pykälään 2, 7 ja 14 esitetään pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia.

Pykälään 2 ehdotetaan lisättäväksi kompostoinnin ja kompostorin määritelmät. Lisäyksen tarkoituksena on selventää mitä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan kompostoinnilla ja samalla selventää kompostointia koskevia määräyksiä. Määritelmien lisäämisellä jätehuoltoviranomainen haluaa täsmentää, että biojätteen laittaminen saaveihin tai vastaaviin säiliöihin ja niiden säilyttäminen sisätiloissa ei ole kompostointia eikä jätelain 41 §:ssä tarkoitettua sallittua biojätteen pienimuotoista käsittelyä. Myöskään biojätteen käsittely laitteessa, joka esimerkiksi lämmittää tai polttaa ja pilkkoo biojätettä, ei ole kompostointia tai jätelain 41 §:ssä tarkoitettua sallittua biojätteen pienimuotoista käsittelyä.

Pykälään 7 ehdotetaan lisättäväksi, että taloyhtiöiden jäteastiat katsotaan yhteisiksi jäteastioiksi. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että jäteastian vähimmäistilavuutta koskeva vaatimus koskee myös taloyhtiöiden jäteastioita. Lisäksi määräystä saman kiinteistönhaltijan vakituiseen ja vapaa-ajan asunnon yhteisestä jäteastiasta ehdotetaan tarkennettavaksi määräyksen selkeyttämiseksi.

Pykälään 14 ehdotetaan lisättäväksi vaatimus siitä, että biojätteen kompostointiin käytettävien kompostoreiden ilmastointireiät saavat olla enintään 7 mm:n kokoisia. Muutoksen tarkoituksena on tarkentaa määräystä ja selkeyttää vaatimusta siitä, että kompostorin on oltava hyvin ilmastoitu ja samalla estettävä haittaeläinten pääsy kompostoriin. Koska moni taloyhtiö kompostoi biojätettä, pykälään ehdotetaan lisättäväksi, että taloyhtiöiden kompostorit katsotaan yhteisiksi kompostoreiksi. Tällä tavalla kompostorin vähimmäistilavuutta koskeva vaatimus koskee myös taloyhtiöiden kompostoreita. Tarkoituksena on varmistaa, että taloyhtiöissä tapahtuva biojätteen kompostointiin on käytössä riittävä tilavuus kompostorissa.

Pykälän 14 määräystä puutarhajätteen ja risujen kompostoinnista ehdotetaan tarkennettavaksi määräyksen merkityksen selkeyttämiseksi.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö / avfallshanteringschef

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt tarkennukset jätehuoltomääräyksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2026. Päätös pannaan toimeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös Jätelautakunta päätti hyväksyä liitteessä 3 esitetyt tarkennukset jätehuoltomääräyksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.5.2026. Päätös pannaan toimeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.