

Uudenmaan jätelautakunta

Aika 27.08.2026 klo 17:00 - 17:35

Paikka Munkkaan jätekeskus, Munkkaanmäki 51, Lohja tai etänä Teams-sovelluksen kautta

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 25	Tarpeettomien määräysten poistaminen jätehuoltomääräyksistä	5
§ 26	Lausunto Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta	6
§ 27	Lausunto Askolan ja Pornaisten sekä Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestysehdotuksesta	10
§ 28	Lausunto Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta	15
§ 29	Lausunto Raaseporin kaupungin yleiskaavaluonnoksesta 2030	17
§ 30	Jätelautakunnan vastine Raaseporin kaupungin vuoden 2025 arviointikertomukseen	18
§ 31	Kuntalaisen yhteydenotto koskien asumisen ja yritystoiminnan yhteisen lietesäiliön tyhjennystä tiedoksi	19
§ 32	Valituksia Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöksestä sekä jäteyhtiön vastaus niihin tiedoksi	21
§ 33	Tiedoksi	22

Päätöksentekijät

	Nimi	Lisätiedot
Läsnä	Sveholm Sharie, Porvoo Ahde Elina, Inkoo Böckerman Ulf, Hanko Etolin Katja, Karkkila Holappa Sauli, Lohja Mikola Jenni, Askola Pulkkinen Pentti, Vihti Rainio Hannu, Pornainen Tuokko Jarno, Sipoo Alopaeus Jari, Siuntio	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen
Poissa	Pråhl Annika, Raasepori Bergström Torbjörn, Loviisa Östberg Magnus, Siuntio	
Muut	Perjala Christine Ek Pamela	esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Sharie Sveholm
puheenjohtaja

Pamela Ek
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

23 - 33 §:t

Pöytäkirjantarkastus

aika ja paikka

aika ja paikka

Elina Ahde
pöytäkirjantarkastaja

Katja Etolin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset alkaen
04.09.2026

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti

Uudenmaan jätelautakunta

§ 23

27.08.2026

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 23

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Uudenmaan jätelautakunta § 24

27.08.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 24

Päätösehdotus Jätelautakunta valitsee Elina Ahteen ja Katja Etolinin pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös Jätelautakunta valitsi Elina Ahteen ja Katja Etolinin pöytäkirjantarkastajiksi.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 25

27.08.2026

Tarpeettomien määräysten poistaminen jätehuoltomääräyksistä

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 25

419/14.07.00/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiantarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 §:n nojalla jätelainsäädännön täytäntöön panemiseksi paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

1.9.2026 alkaen Uudenmaan jätelautakunnan koko alueella on kunnan järjestämä lietteen kuljetus. Siten määräykset kiinteistön haltijan järjestämästä lietteen kuljetuksesta ehdotetaan poistettavaksi jätehuoltomääräysten 33 §:stä. Myös siirtymäsäännös (46 §) ehdotetaan poistettavaksi.

Muutosehdotukset esitetään liitteessä 1.

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää hyväksyä edellä ja liitteessä 1 esitetyt muutokset jätehuoltomääräyksiin. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2026. Päätös pannaan toimeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Jätelautakunta päätti hyväksyä edellä ja liitteessä 1 esitetyt muutokset jätehuoltomääräyksiin. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2026. Päätös pannaan toimeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

Liite 1 Ote JHM

Uudenmaan jätelautakunta

§ 26

27.08.2026

Lausunto Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 26

351/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiantarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (liite 2). Lausunto pyydetään 31.8.2026 mennessä.

Jätehuoltoviranomainen on tutustunut rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskeviin määräyksiin.

Ehdotuksen 13 §:ssä määrätään työmaan jätehuollosta ja siisteydestä. Pykälässä määrätään muun muassa, että kiinteistön tulee heti rakentamisen alkaessa liittyä järjestettyyn jätehuoltoon sopimalla jätehuoltoyrittäjän kanssa tarkoitukseen sopivan astian vuokraamisesta ja tyhjentämisestä rakennusaikana.

Ehdotuksen 20 §:ssä määrätään jätevesien käsittelystä. Pykälän lopussa todetaan, että jätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Ehdotuksen 21 §:ssä määrätään vesihuollosta. Pykälän lopussa määrätään, että jätevesijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tulee huomioida myös jätevesien kuljetuksesta aiheutuvat vaikutukset esimerkiksi umpisäiliöratkaisussa.

Ehdotuksen 22 §:ssä määrätään kaksoisputkijärjestelmistä, että uusiin rakennuksiin tulee rakentaa ns. kaksoisputkijärjestelmä (seinien ulkopuolelle saakka), erillinen putkisto WC-vesille ja harmaille vesille.

Ehdotuksen 25 §:ssä määrätään jätehuollosta muun muassa, että keräysvälineet, jätekatokset ja -aitaukset sekä kompostit on sijoitettava tontille siten, etteivät ne vaaranna paloturvallisuutta, rumenna ympäristöä eikä aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.

Ehdotuksen 35 §:ssä määrätään rakennuksen purkamisesta muuan muassa, että rakennuksen purkamisessa tulee noudattaa jätehuoltomääräyksiä ja purkamislupahakemukseen on liitettävä selvitys purkutyössä syntyvien eri jätelajien arvioidusta määrästä ja niiden käsittelypaikasta.

Ehdotuksen 38 §:ssä määrätään rakentamislupaa vaativista toimenpiteistä koko kunnan alueella. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen ovat tällaisia toimenpiteitä.

Jätelautakunnan lausunto:

Jätelautakunta haluaa lausunnollaan varmistaa, että rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskevat määräykset eivät ole

ristiriidassa jätehuoltomääräysten tai jätelainsäädännön tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa eivätkä vaikeuta jätehuollon järjestämistä.

13 §

Jätelautakunta pitää hyvänä, että työmaan jätehuollosta ja siisteydestä määrätään. Jätelautakunta huomauttaa kuitenkin, että työmaan jätehuolto ei kuulu kunnan vastuulle. Lisäksi jätelautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ilmaisu ”järjestetty jätehuolto” on peräisin vuoden 1993 jätelain terminologiasta, eikä sitä käytetä voimassa olevassa jätelaissa.

Jätelautakunta ehdottaa siksi ilmaisun tarkistamista esimerkiksi seuraavasti:

”Työmaan tulee heti rakentamisen alkaessa järjestää työmaan jätehuolto sopimalla jätehuoltoyrityksen kanssa tarkoitukseen sopivan astian vuokraamisesta ja tyhjentämisestä rakennusaikana”.

21 §

Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin johdettujen jätevesien jätehuolto kuuluu jätelain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallisella jäteyhtiöllä on velvollisuus huolehtia jätevesijärjestelmiin kertyvien jätevesilietteiden tyhjentämisestä ja kuljettamisesta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tästä syystä jätevesijärjestelmien sekä niiden luokse johtavien kulkuväylien kunnossapidosta, lietteen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta määrätään jätehuoltomääräyksissä (32 ja 33 §).

Jotta lieteauto pääsee tyhjentämään kiinteistön jätevesijärjestelmän lietteet, on erittäin tärkeää, että järjestelmä rakennetaan paikkaan, johon on esteetön pääsy tyhjentäjälle. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksissä määrätään, että kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle (jätevesijärjestelmälle) johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta (32 §). Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä saa olla enintään 150 m.

Jätelautakunta ehdottaa siksi, että 21 §:ään lisätään seuraava lause:

”Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulee rakentaa tai asentaa kiinteistöllä paikkaan, joka täyttää jätehuoltomääräysten ehdot jätevesijärjestelmän sijainnille kiinteistöllä.”

25 §

Jätelautakunta pitää erittäin hyvänä, että pykälän ensimmäisessä kappaleessa määrätään, että jätehuollon järjestämiseen tulee osoittaa riittävät tilat ja että lajittelun edellyttämät vaatimukset on huomioitava.

Jätteen keräysvälineistä, jätekatoksista ja -aitauksista sekä kompostoreiden sijainnista kiinteistöllä määrätään jätehuoltomääräyksissä.

Jätehuoltomääräysten 24 §:ssä määrätään muuan muassa, että jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Käsini siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.

Jätehuoltomääräysten 14 §:ssä määrätään, että kompostori on sijoitettava, rakennettava, käytettävä ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille.

Jätelautakunta pyytää siksi, että jätehuoltomääräykset huomioidaan rakennusjärjestyksen 25 §:ssä, esimerkiksi lisäämällä siihen seuraavan lauseen: "Lisäksi on noudatettava jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyspaikasta ja jäteastian sekä kompostorin sijoittamisesta."

35 §

Jätehuoltomääräyksissä määrätään vain kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin olevan rakennus- ja purkujätteen toimittamisesta. Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, erilliskeräyksestä sekä hyödyntämistä koskevasta tavoitteesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021).

Siksi jätelautakunta ehdottaa, että pykälän viidenteen kappaleeseen lisätään viittaus jäteasetukseen.

38 §

Jätelautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen säilytetään rakentamislupaa edellyttävinä toimenpiteinä. Tällä tavalla voidaan tarvittaessa etukäteen vaikuttaa jätevesijärjestelmän sijaintiin kiinteistöllä sekä varmistaa, että järjestelmä täyttää jätehuoltomääräysten edellytykset ja että se on asianmukaisesti mitoitettu.

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Jätelautakunta päätti antaa edellä esitettyä lausuntonaan Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

Liite_Bilaga 2 Lausuntopyyntö Siuntion rakennusjärjestysluonnoksesta

Uudenmaan jätelautakunta

§ 27

27.08.2026

Lausunto Askolan ja Pornaisten sekä Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestysehdotuksesta

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 27
399/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jätetietäjä Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Askolan Rakennus- ja ympäristöjaosto pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan rakennusjärjestysehdotuksesta (liite 3). Lausunto pyydetään 31.8.2026 klo 15 mennessä.

Askolan Rakennus- ja ympäristöjaosto toimii edellä mainittujen kuntien rakennusvalvontaviranomaisena. Uudenmaan jätelautakunta toimii Askolan ja Pornaisten jätetuotaviranomaisena.

Jätetuotaviranomainen on tutustunut rakennusjärjestysehdotuksen jätetuottoa koskeviin määräyksiin.

Ehdotuksen 25.4 kohdan mukaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen on vapautettu luvanvaraisuudesta, kun rakennuksessa on ns. kantovesi ja se sijoittuu muualle kuin asemakaava alueelle. Samassa kohdassa todetaan, että jätevesien käsittelysuunnitelma hyväksytään rakentamislupakäsittelyn yhteydessä.

Ehdotuksen 41.1. kohdassa määrätään jätetuotosta muun muassa, että jätetuoton järjestämiselle on osoitettava riittävät tilat. Jätteen keräysvälineet, jätetilat (sis. jätekatokset, jäteaitaukset ja jätetuoneet) ja kompostorit tai kompostit eivät saa rumentaa ympäristöä. Tarvittaessa on istutettava näkösuoja, rakennettava aita tai muulla tavoin huolehdittava hyvästä ympäristökuvasta. Kompostit ja ulkokäymälät on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Lähemmäs sijoittaminen edellyttää naapurin kirjallista suostumusta.

Ehdotuksen 43 §:ssä määrätään rakennuksen tai sen osan purkamisesta muun muassa, että purkamissuunnitelmassa tulee esittää selvitys syntyvän rakennusjätteen määrästä, lajittelusta sekä mahdollisista terveydelle tai ympäristölle vaarallisista rakennus- tai purkujätteistä ja niiden käsittelystä.

Ehdotuksen 45.2 kohdassa määrätään, että työmaan jätetuoton on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava työmaan kokoon suhteutetut, riittävät tilat jätetuoton järjestämiseen.

Jätelautakunnan lausunto:

Jätelautakunta haluaa lausunnollaan varmistaa, että rakennusjärjestysehdotuksen jätetuottoa koskevat määräykset eivät ole ristiriidassa jätetuotomääräysten tai jätelainsäädännön tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa eivätkä vaikeuta jätetuoton järjestämistä.

Kohta 25.4

Jätelautakunta pitää erittäin tärkeänä, että muiden kuin ns. kantoveden jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen säilytetään rakentamislupaa edellyttävinä toimenpiteinä.

Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin johdettujen jätevesien jätehuolto kuuluu jätelain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallisella jäteyhtiöllä on velvollisuus huolehtia jätevesijärjestelmiin kertyvien jätevesilietteiden tyhjentämisestä ja kuljettamisesta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tästä syystä jätevesijärjestelmien sekä niiden luokse johtavien kulkuväylien kunnossapidosta, lietteen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta määrätään jätehuoltomääräyksissä (32 ja 33 §).

Jotta lieteauto pääsee tyhjentämään kiinteistön jätevesijärjestelmän lietteet, on erittäin tärkeää, että järjestelmä rakennetaan paikkaan, johon on esteetön pääsy tyhjentäjälle. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksissä määrätään, että kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle (jätevesijärjestelmälle) johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta (32 §). Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä saa olla enintään 150 m.

Tästä syystä tulee kiinnittää huomiota jätevesijärjestelmän sijaintiin kiinteistöllä jätevesien käsittelysuunnitelmaa hyväksyttäessä rakentamislupakäsittelyn yhteydessä. Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulee rakentaa tai asentaa kiinteistöllä paikkaan, joka täyttää jätehuoltomääräysten ehdot jätevesijärjestelmän sijainnille kiinteistöllä. Tällä tavalla voidaan tarvittaessa etukäteen vaikuttaa jätevesijärjestelmän sijaintiin kiinteistöllä sekä varmistaa, että järjestelmä täyttää jätehuoltomääräysten edellytykset ja että se on asianmukaisesti mitoitettu.

Kohta 41.1.

Jätelautakunta pitää erittäin hyvänä, että kohdassa määrätään, että jätehuollon järjestämiseen tulee osoittaa riittävät tilat. Jätelautakunta ehdottaa kuitenkin, että kohtaan lisätään määräys, jonka mukaan jätteen lajittelu tulee ottaa huomioon jätehuollon tiloja osoitettaessa. Määräys voitaisiin muotoilla siten, että jätehuollon järjestämiseen tulee osoittaa riittävät tilat ja että tilojen mitoituksessa ja järjestelyissä on otettava huomioon jätteen lajittelun edellyttämät tilatarpeet.

Jätelautakunta huomauttaa, että jätteen keräysvälineen, jätetilan tai kompostorin näkösuoja tai aita ei saa vaikeuttaa tai estää jäteastioiden tyhjennystä. Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä määrätään jätteen keräyspaikasta ja jäteastian sijoittamisesta muun muassa seuraavaa (24 §):

”Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei jäteastioiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta

vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä jäteastian tyhjentäjälle. Keräyspaikka tulee sijoittaa siten, että jäteauto pääsee kääntymään keräyspaikan läheisyydessä.

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista.

Jäteastioiden siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.”

Jätelautakunta pyytää, että jätehuoltomääräykset huomioidaan rakennusjärjestyksen kohdassa 41.1., esimerkiksi lisäämällä siihen seuraavat lauseet: ”Jätteen keräysvälineen, jätetilan tai kompostorin näkösuoja tai aita ei saa vaikeuttaa tai estää jäteastioiden tyhjennystä” ja ”Lisäksi on noudatettava alueellisia jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyspaikasta ja jäteastian sijoittamisesta.”

Kompostoreista:

Jätelainsäädännön, ympäristöministeriön ja myös EU:n tavoitteena on lisätä kierrätyskelpoisten jätteiden kierrätysastetta. Biojäte on tässä keskeisessä asemassa ja sen lajittelua ja kierrätystä on edistettävä.

Isoimmissa taajamissa Uudenmaan jätelautakunnan alueella asuinkiinteistöjen haltijoilla on jäteasetuksen perusteella velvollisuus lajitella biojäte erilleen muusta jätteestä. Kompostointi kiinteistöllä on jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten mukainen sallittu tapa käsitellä lajiteltu biojäte. Mikäli biojäte ei kompostoida näissä taajamissa, kiinteistöllä on oltava erillinen biojäteastia, jonka tyhjentämisestä huolehtii jäteyhtiö.

Askolan tai Pornaisten taajamissa ei vielä ole velvollisuutta lajitella biojäte erilleen muusta jätteestä.

Biovelvollisuuden johdosta kompostointia koskevia jätehuoltomääräyksiä on sopeutettu ja muutettu ottaen huomioon lainsäädännön muutokset ja käytännön kokemukset jätehuoltomääräysten soveltamisesta. Määräysten on oltava riittävän tarkkoja, jotta kompostoinnilla saavutetaan todellista biojätteen kierrätystä, mutta samalla riittävän joustavia, jotta edistetään kompostointia ja sitä kautta biojätteen kierrätystä.

Kompostorin sijainnista määrätään jätehuoltomääräyksissä siten, että kompostori on sijoitettava, rakennettava, käytettävä ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille (14 §). Kompostori voi myös olla muutaman lähekkäin sijaitsevan kiinteistön tai asunnon yhteisessä käytössä, ja

jätehuoltoviranomainen kannustaa yhteiskäyttöön erityisesti silloin, kun biojätteen määrä on vähäinen.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä kaikesta kompostoinnista ja suorittaa kompostointitarkastuksia suunnitelmallisesti sekä pistokokein. Tällä tavalla jätehuoltoviranomainen seuraa alueella tapahtuvaa kompostointia.

Vuosina 2021–2026 jätehuoltoviranomainen on tehnyt yli tuhat kompostointitarkastusta pientalokiinteistöillä Uudenmaan jätelautakunnan kahdessatoista kunnassa. Suurin osa tarkastuksista on tehty Lohjan keskustaajamassa, Porvoon keskustaajamassa, Vihdin Nummelassa sekä Sipoon Nikkilässä ja Söderkullassa, joissa biojätteen lajittelu on pakollista. Askolassa on tehty 38 kompostointitarkastusta ja Pornaisissa 29 kpl. Kompostori sijaitsee useassa tapauksessa jäteastian vieressä, tontille johtavan ajoneuvoliittymän välittömässä läheisyydessä, useimmiten alle viiden metrin päässä naapurin rajasta.

Kompostointitarkastuksista saatujen kokemusten perusteella suurin osa kompostoinnista on asianmukaista eikä kompostoinnista aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille, kompostorin sijainnista riippumatta.

Edellä todetun perusteella jätelautakunta katsoo, että rakennusjärjestysehdotuksessa ehdotettu määräys kompostorin vähimmäisetäisyydestä naapurin rajasta (5 m) on epätarkoituksenmukainen ja tarpeeton. Määräys ei perustu havaittuihin haittoihin, vaan vaikeuttaa kompostointia ja siten biojätteen kierrätystä. Tämä olisi vastoin jätelainsäädännön, ympäristöministeriön ja EU:n tavoitteita. Jätehuoltomääräyksissä määrätään kuitenkin, että kompostori on sijoitettava siten, ettei kompostoinnista aiheudu haittaa naapureille. Tarkastuksista saatujen kokemusten perusteella jätelautakunta katsoo, että rakennusjärjestyksessä ei tulisi olla määräyksiä kompostorin sijainnista.

Jätelautakunta esittää, että määräys kompostorin sijoittamisesta vähintään viiden metrin etäisyydelle naapurin rajasta poistetaan rakennusjärjestysehdotuksesta (kohta 41.1.). Kohtaan voidaan lisätä viittaus jätehuoltomääräyksiin.

43 §

Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, erilliskeräyksestä sekä hyödyntämistä koskevasta tavoitteesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021). Siksi jätelautakunta ehdottaa, että pykälään lisätään viittaus jäteasetukseen.

Kohta 45.2

Jätelautakunta pitää hyvänä, että työmaan jätehuollosta määrätään rakennusjärjestyksessä.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 27

27.08.2026

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan Askolan ja Pornaisten sekä Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Jätelautakunta päätti antaa edellä esitettyä lausuntonaan Askolan ja Pornaisten sekä Pukkilan ja Myrskylän rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

Liite_Bilaga 3 Lausuntopyyntö Askolan ja Pornaisten rakennusjärjestysehdotuksesta

Uudenmaan jätelautakunta

§ 28

27.08.2026

Lausunto Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 28

398/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiantarkastaja Pamela Ek, ujl@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Sipoon kunta pyytää jätelautakunnan lausuntoa Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta (liite 4). Lausunto pyydetään toimittamaan 31.8.2026 klo 15:00 mennessä.

Sipoon kunnassa on kaksitoista pohjavesialuetta. Jätehuoltoviranomainen on tutustunut pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnokseen ja pitää sitä perusteellisenä ja kattavana. Jätteistä ja jätevesistä mahdollisesti aiheutuvat pohjavesiriskit on tunnistettu ja huomioitu suunnitelmassa hyvin. Myös jätehuoltomääräykset on otettu suunnitelmassa asianmukaisesti huomioon.

Suojelusuunnitelman mukaan viemäroinnistä ja jätevesien käsittelystä aiheutuu kohtalainen riski kaikille pohjavesialueille. Kaatopaikoista, vanhoista jätetäyttöistä ja jättepisteistä (ekopisteistä) aiheutuvan riskin arvioidaan vaihtelevan pohjavesialueesta riippuen olemattomasta kohtalaiseen.

Suojelusuunnitelmassa todetaan, että Sipoon pohjavesialueilla sijaitsee 47 kiinteistöä, joita ei ole liitetty kunnan viemäriverkostoon, vaan niiden jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestelmillä ja tyhjennettävillä lietesäiliöillä. Lisäksi todetaan, ettei Sipoon kunnalla ole kattavia tietoja näistä jätevesijärjestelmistä. Jätehuoltoviranomainen toteaa, että sillä saattaa olla käytettävissään kattavampia tietoja kyseisistä kiinteistöistä ja että se tekee mielellään yhteistyötä kunnan kanssa näiden tietojen hyödyntämisessä. Suunnitelmassa todetaankin, että pohjavesialueilla sijaitsevien viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee selvittää tarkemmin.

Suojelusuunnitelmassa esitetään sekä yleisiä että yksityiskohtaisempia toimenpidesuosituksia. Yleisellä tasolla suositellaan muun muassa, että ympäristönsuojelumääräyksiä, rakennusjärjestystä ja jätehuoltomääräyksiä päivitetään säännöllisesti siten, että pohjavesien suojelu otetaan niissä huomioon. Lisäksi suositellaan, että määräysten päivitysten yhteydessä pyydetään pohjavesiä koskeva lausunto alueelliselta Lupa- ja valvontavirastolta. Muita jätehuoltoviranomaiselle tai jätelautakunnalle osoitettuja toimenpidesuosituksia suunnitelmassa ei esitetä.

Suunnitelmaluonnoksessa tunnistetaan, että jätehuoltomääräyksissä on useita määräyksiä, jotka tukevat pohjavesien suojelua. Tällaisia ovat muun muassa määräykset jätteiden turvallisesta varastoinnista, kuormaamisesta ja kuljettamisesta sekä lietteiden tyhjentämisestä, kuljettamisesta ja hyödyntämisestä lannoitustarkoituksessa. Lisäksi pohjaveden suojelua tukevat kuivakäymäläjätteen kompostointia koskevat määräykset.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 28

27.08.2026

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää antaa Sipoon kunnalle pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta seuraavan lausunnon: Lautakunnalla ei ole huomautettavaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta. Jätehuoltomääräykset sekä jätteistä ja jätevesistä pohjavedelle aiheutuvat riskit on suunnitelmassa huomioitu asianmukaisesti. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Jätelautakunta päätti antaa Sipoon kunnalle pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta seuraavan lausunnon: Lautakunnalla ei ole huomautettavaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta. Jätehuoltomääräykset sekä jätteistä ja jätevesistä pohjavedelle aiheutuvat riskit on suunnitelmassa huomioitu asianmukaisesti. Pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

Liite_Bilaga 4 Lausuntopyyntö Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman luonnoksesta

Uudenmaan jätelautakunta

§ 29

27.08.2026

Lausunto Raaseporin kaupungin yleiskaavaluonnoksesta 2030

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 29

134/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujl@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Raaseporin kaupunginhallitus pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa Yleiskaava 2030 luonnoksesta (liite 5). Lausuntoa pyydetään 30.9.2026 mennessä.

Raaseporin kaupungilla ei kuntaliitoksesta (2009) huolimatta ole vielä koko kaupungin aluetta kattavaa yleiskaavaa, joka ohjaisi yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kokonaisukehitystä. Yleiskaava ohjaa maapolitiikkaa ja konkretisoi kaupungin strategian kartalla.

Kaavakarttaan ja kaavaselstuksen voi tutustua osoitteessa www.raseborg.fi/yleiskaava2030

Jätelautakunnan lausunto:

Uudenmaan jätelautakunta toteaa, että jätehuolto tulee ottaa huomioon yleiskaavan jatkosuunnittelussa ja kaavan toteuttamisessa. Erityisesti uusien ja täydentyvien asuin- ja työpaikka-alueiden suunnittelussa tulee huomioida jätehuollon toimintaedellytykset sekä jätteiden keräyksen turvallinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen.

Jätehuollon järjestämisessä tulee ottaa huomioon voimassa olevat Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset.

Uudenmaan jätelautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäälikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan Raaseporin yleiskaavaluonnoksesta 2030.

Päätös

Jätelautakunta päätti antaa edellä esitettyä lausuntonaan Raaseporin yleiskaavaluonnoksesta 2030.

Liitteet

Liite_Bilaga 5 Lausuntopyyntö Raaseporin yleiskaavaluonnoksesta

Uudenmaan jätelautakunta

§ 30

27.08.2026

Jätelautakunnan vastine Raaseporin kaupungin vuoden 2025 arviointikertomukseen

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 30

406/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujl@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Raaseporin kaupungin tarkastuslautakunta on vuoden 2025 arviointikertomuksessaan esittänyt Uudenmaan jätelautakunnan osalta seuraavaa:

Jätelautakunnan toimintakate oli 91 500 euroa alittaen täten talousarvion 3 200 eurolla.

Työ tietojen siirrossa lietekuljetusrekisteriin jatkuu, tehtävä koetaan kuitenkin vaikeana, koska tiedot, jotka yrittäjien tulisi viedä rekisteriin ovat niin puutteellisia, että niitä ei voi yhdistää olemassa oleviin tietoihin.

Jätelautakunnan vastine:

Tarkastuslautakunta ei ole vuoden 2025 arviointikertomuksessaan esittänyt suositusta jätelautakunnalle, johon jätelautakunnan tulisi vastata.

Jätelautakunta toteaa yleisesti, että siirtyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen on aiheuttanut jätelautakunnalle myös muita uusia työtehtäviä sen lisäksi, että jätelautakunnan kuljetusrekisteriin siirretään kuljetusyritysten Siirto-rekisteriin ilmoittamat tiedot. Sen seuraaminen, että kaikki kotitaloudet tilaavat lietteen tyhjennyksen kunnalliselta jäteyhtiöltä, sekä tähän liittyvien kirjeiden ja kehotusten lähettäminen ovat jätelautakunnalle uusia tehtäviä. Samoin uusia tehtäviä ovat ilmoitusten käsittely, jotka koskevat lietteen omatoimista käsittelyä sekä pienpuhdistamoiden huoltosopimuksia, joihin liittyvät tyhjennykset suorittaa yksityinen lietteenkuljetusyritys.

Lisäksi jätelautakunta on käyttänyt resursseja kompostointitarkastuksiin ja -neuvontaan sekä vuonna 2025 että vuonna 2026.

Linkki arviointikertomukseen: <https://raseborg-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/files/show?doctype=3&docid=840269&version=1>

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastineen vuoden 2025 arviointikertomukseen.

Päätös

Jätelautakunta päätti antaa edellä esitetyn vastineen vuoden 2025 arviointikertomukseen.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 31

27.08.2026

Kuntalaisen yhteydenotto koskien asumisen ja yritystoiminnan yhteisen lietesäiliön tyhjennystä tiedoksi

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 31
407/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiantarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Jätehuoltoviranomainen on käynyt kuntalaisen kanssa laajaa kirjeenvaihtoa tilanteesta, jossa samalla kiinteistöllä asutaan ja harjoitetaan yritystoimintaa (liite 6). Kiinteistöllä syntyvät asumisesta ja yritystoiminnasta peräisin olevat jätevedet johdetaan samaan lietesäiliöön, jolloin jätevirtoja ei voida erottaa toisistaan.

Kuntalainen haluaa, että yksityinen lietteen kuljetusyritys jatkossakin saa tyhjentää hänen lietesäiliönsä. Kuntalaisen näkemyksen mukaan jätelaissa ei nimenomaisesti säädetä tällaisesta tilanteesta, jossa asumisesta peräisin ja yritystoiminnasta peräisin olevia lietteitä johdetaan samaan säiliöön. Hänen mukaansa jätehuoltoviranomainen tulkitsee lakia liian tiukasti, eikä ota riittävästi huomioon yritystoiminnan edistämistä. Kuntalainen on toivonut, että asia käsiteltäisiin jätelautakunnassa ja että lautakunta arvioisi mahdollisuutta löytää yhdenmukainen ratkaisu kaikille yrityksille.

Jätehuoltoviranomainen on vastauksissaan todennut, että jätelain 32 § mukaan asumisesta syntyvän jätteen ja lietteen jätehuolto kuuluu kunnan järjestämisvastuulle. Kun samaan lietesäiliöön johdetaan myös asumisesta syntyvää lietettä eikä sitä voida erottaa yritystoiminnassa syntyvästä lietteestä, koko säiliön tyhjennys kuuluu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Tällöin tyhjennys on järjestettävä kunnan jäteyhtiön kautta.

Jätehuoltoviranomainen on lisäksi todennut, ettei jätelautakunnalla ole toimivaltaa ratkaista asiaa sen perusteella, millainen ratkaisu olisi yritysten kannalta tarkoituksenmukaisin tai tasapuolisin, eikä tehdä sellaista linjausta tai ratkaisua, joka poikkeaisi voimassa olevasta jätelainsäädännöstä. Jätelautakunnan ja jätehuoltoviranomaisen toimivalta perustuu voimassa olevaan jätelainsäädäntöön ja niiden tehtävänä on toimia voimassa olevan jätelainsäädännön mukaisesti.

Asia on saanut alkunsa, kun jätehuoltoviranomainen huomasi Siirto-rekisteriseurannassaan, että yksityinen kuljetusyritys on tyhjentänyt kyseisen kuntalaisen lietesäiliöt maaliskuussa, vaikka kunnallinen lietteen kuljetus oli jo alkanut kyseisessä kunnassa. Jätehuoltoviranomainen lähetti kuntalaiselle selvityspyynnön asiasta. Mutta jo ennen lietesäiliön tyhjennystä kuntalainen ja jätehuoltoviranomainen oli käynyt keskustelua asiasta ja jätehuoltoviranomainen oli todennut hänelle, että lietesäiliön tyhjennys tulee tilata Rosk'n Roll Oy Ab:lta.

Jätehuoltoviranomainen jatkaa asian käsittelyä ja seurantaa toimivaltansa puitteissa. Mikäli kuntalainen ei noudata annettua kehotusta, asia siirretään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, eli kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, käsiteltäväksi.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 31

27.08.2026

Jätehuoltoviranomaisen asiakkaalle antama ohjaus perustuu voimassa olevaan jätelainsäädäntöön, eikä asiassa ole ilmennyt sellaista, mikä antaisi aiheutta arvioida asiaa toisin.

Asia saatetaan jätelautakunnalle tiedoksi kuntalaisen esittämien näkemysten ja toivomuksen vuoksi.

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Liitteet

Liite_Bilaga 6 Sähköpostit per 12.8.2026

Uudenmaan jätelautakunta

§ 32

27.08.2026

Valituksia Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöksestä sekä jäteyhtiön vastaus niihin tiedoksi

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 32
400/14.07.02/2026

Valmistelija

vastaava jäteasiantarkastaja Pamela Ek, ujl@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Jätelautakunnalle on saapunut jäteyhtiölle suunnatut kaksi valitusta (liitteet 7 ja 8) koskien Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöstä tiedoksi.

Myös jäteyhtiön vastaukset (liitteet 7 ja 8) ovat saapuneet jätelautakunnalle tiedoksi.

Sekajätepisteverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen on sellainen jätehuollon palvelutehtävä, josta jäteyhtiö vastaa, koska kunnat ovat jätelain 43 §:n nojalla siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät jäteyhtiölle.

Jätelautakunnalla ei siten ole toimivaltaa päättää jätepisteen ylläpitämisestä tai lakkauttamisesta. Jätelautakunnan rooli tässä asiassa rajoittuu asian tiedoksi merkitsemiseen.

Jätelain 35 §:n sekä jätehuoltomääräysten 5 §:n ja 9 §:n mukaan kiinteistökohtainen keräys on ensisijainen jätehuollon järjestämistapa, ja sekajätepisteet ovat täydentävä palvelu niille kiinteistöille, joilla kiinteistökohtainen keräys ei ole mahdollinen.

Vaikka jäteyhtiö on päättänyt lakkauttaa kyseisen sekajätepisteen, jätehuolto on järjestetty jätelainsäädännön edellytykset täyttävällä tavalla myös niiden kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen osalta, jotka ovat käyttäneet kyseistä sekajätepistettä.

Esittelijä

Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus

Jätelautakunta merkitsee valitukset sekä vastaukset niihin tiedoksi.

Päätös

Jätelautakunta merkitsi valitukset sekä vastaukset niihin tiedoksi.

Liitteet

Liite_Bilaga 7 Valitus 1
Liite_Bilaga 8 Valitus 2

Uudenmaan jätelautakunta

§ 33

27.08.2026

Tiedoksi

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 33

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen lausunto jätelakimuutoksesta (ns. jätelaki II)

Ympäristöministeriö pyysi lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi jätelain muuttamisesta 31.7. mennessä.

<https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6a9fe455-0173-436c-9484-761e9c7823af>

Esityksen tavoitteena on parantaa jätetoimialan kilpailuneutraliteettia eli tasavertaisia kilpailuolosuhteita julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä sekä avata markkinoita rajoittamalla kunnan jäteyhtiöiden toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Säännösmuutosten tavoitteena on lisätä markkinapuutteen todentamisen luotettavuutta, parantaa menettelyn läpinäkyvyyttä ja tehostaa toiminnan valvontaa sen varmistamiseksi, ettei toissijaisen vastuun palveluita tarjottaisi silloin, kun markkinoilta on löydettävissä markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Samalla tavoitteena on varmistaa toissijaisten jätehuoltopalveluiden saatavuus silloin, kun markkinaehtoista palvelua ei ole saatavilla.

Tavoitteena on parantaa yksityisten jätehuoltoalan yritysten toimintaedellytyksiä säätämällä kunnalle velvollisuus hankkia jätteenkuljetuspalvelut kilpailuttamalla poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Ulosmyyntirajaa koskevan ehdotuksen tavoitteena on rajoittaa kuntien jäteyhtiöiden toimintaa kilpailluilla markkinoilla, avata markkinoita jätetoimialalla ja luoda lisää valinnanvaraa jätehuoltopalveluja tarvitseville yrityksille. Tarkoituksena on tiukentaa kuntien jäteyhtiöiden ulosmyyntirajaa selvästi nykyisestä hallitusohjelman kirjaus ja EUT:n ratkaisu huomioon ottaen.

Jätetoimialalla toimivien sidosyksiköiden vähimmäisomistusta koskevan poikkeuksen perusteella kuntien jäteyhtiöt eivät joutuisi muuttamaan nykyistä omistusrakennettaan.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen piti lausunnossaan (oheismateriaali 1) useita ehdotettuja jätelain muutoksia tarpeettomina, haitallisina tai vaikeasti toteutettavina. Erityisesti muutosten arvioitiin heikentävän jätehuoltopalvelujen saatavuutta ja toimivuutta, lisäävän kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä vaarantavan huoltovarmuutta ja ympäristönsuojelua. Jätehuoltoviranomainen katsoi, että ehdotukset ovat useilta osin ristiriidassa jätelain tarkoituksen, jätedirektiivin tavoitteiden ja läheisyysperiaatteen kanssa. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen kannatti kuitenkin vahvasti ehdotusta lisätä poikkeus hankintalain 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimuksesta jätetoimialalla ja piti sitä välttämättömänä.

Uudenmaan jätelautakunta

§ 33

27.08.2026

Esityksen vaikutusten sekä perustuslainmukaisuuden arviointia pidettiin puutteellisena.

Päätösehdotus

Merkittää tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheisaineisto

Oheisaineisto 1 Lausunto Jätelaki II 31.7.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa valittaa.

Lainkohdat

Kuntalaki 136 §

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.9.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitus hallinto-oikeudelle tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42069

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelua käyttäen. Myös muu sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot. Myös kotikunta on hyvä mainita. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. . Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselta.

Sähköpostiosoite: ujlk@ujlk.fi

Puhelinnumero: 020 690 145

Postiosoite: Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja

Käyntiosoite: Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja tai Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo

Puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9.30–14.

Lainkohdat

Jätelaki 137 §

Kuntalaki 135 §, 137 § ja 138 §

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 4.9.2026