Uudenmaan jätelautakunta

Aika	26.10.2026 klo 17:00 -
Paikka	Muovinkierrätyslaitos Syklo, Kerkkolankatu 40, 05800 Hyvinkää

Käsiteltävät asiat		Sivu
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Lausunto luonnoksesta Inkoon kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi	5
4	Lausunto Inkoon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta	7
5	Lausunto Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta	10
6	Valituksia Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöksestä sekä jäteyhtiön vastaus niihin tiedoksi	14
7	Tiedoksi	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Sveholm Sharie, Porvoo	puheenjohtaja
	Pråhl Annika, Raasepori	varapuheenjohtaja
	Ahde Elina, Inkoo	jäsen
	Bergström Torbjörn, Loviisa	jäsen
	Böckerman Ulf, Hanko	jäsen
	Etolin Katja, Karkkila	jäsen
	Holappa Sauli, Lohja	jäsen
	Mikola Jenni, Askola	jäsen
	Pulkkinen Pentti, Vihti	jäsen
	Rainio Hannu, Pornainen	jäsen
	Tuokko Jarno, Sipoo	jäsen
	Östberg Magnus, Siuntio	jäsen
Muut läsnäolijat	Perjala Christine	esittelijä
	Ek Pamela	pöytäkirjanpitäjä

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

2
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

Päätösehdotus Jätelautakunta valitsee Annika Pråhlin ja Jarno Tuokon pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

3
Lausunto luonnoksesta Inkoon kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026
693/14.07.02/2026

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Inkoon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa luonnoksesta ympäristönsuojelumääräyksiksi (liite 1). Lasusunto pyydetään 6.11.2026 mennessä.

Jätehuoltoviranomainen on tutustunut ympäristönsuojelumääräys-luonnoksen jätehuoltoa koskeviin määräyksiin.

7 §:n mukaan ympäristönsuojelumääräysten lisäksi on muun muassa noudatettava jätehuoltomääräyksiä talousjätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa.

7.3 kohdan mukaan vesikäymälän rakentaminen on kielletty saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä tai joihin ei kaikkina vuodenaikoina voida osoittaa lieteautolle sopivaa tietä.

Toisen luvun lopussa todetaan, että Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä on noudatettava saostussäiliöiden, umpisäiliöiden ja erotinkaivojen tyhjennyksessä ja tarkastuksessa.

23 §:n mukaan pääsy vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden ulkovarastoihin on estettävä aitaamalla, lukituksella tai muulla tavoin. Edelleen määrätään, että vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa muuta lajia tai laatua olevan jätteen tai muiden aineiden kanssa. Ruotsinkielisessä luonnoksessa tdetaan lisäksi, että vaaallisten jätteiden käsittelystä määrätään lisäksi jätehuoltomääräyksissä. Lause puuttuu suomenkielisestä luonnoksesta.

<u>Jätelautakunnan lausunto</u>

Jätelautakunta katsoo, että jätehuoltomääräykset on otettu asianmukaisesti huomioon ympäristönsuojelumääräysluonnoksessa sekä jätevesien että vaarallisen jätteen osalta. Ympäristönsuojelumääräykset tukevat siten jätehuoltomääräyksiä.

Jätelautakunta pitää erityisen hyvänä luonnoksen kohdan 7.3 mukaista kieltoa rakentaa vesikäymälöitä saariin, joihin ei ole tieyhteyttä, tai muille kiinteistöille, joille ei voida osoittaa kaikkina vuodenaikoina lietesäiliöiden tyhjennykseen soveltuvaa tietä. Kielto tukee kotitalouksien ja vapaa-ajan

asuntojen jätevesilietteiden asianmukaista kunnallista tyhjennystä ja kuljetusta.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan luonnoksesta Inkoon kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi.

Päätös

Liitteet

Liite 1 Lausuntopyyntö_Inkoon ympäristönsuojelumääräykset

4
Lausunto Inkoon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026
696/14.07.02/2026

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Inkoon kunnan rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 29.10.2026 asti (liite 2).

Jätehuoltoviranomainen on tutustunut rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskeviin määräyksiin.

Ehdotuksen 23.6 kohdan mukaan erillisen jätevesijärjestelmän rakentaminen on vapautettu luvanvaraisuudesta, kun kyseessä on niin sanotun harmaavesijärjestelmän rakentaminen eikä järjestelmää sijoiteta pohjavesi- tai ranta-alueelle ja, kun rakennuksessa ei ole juoksevaa vettä ja rakennus sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Kohdan 23.1 yleismääräyksessä todetaan, että muun muassa jätehuoltomääräykset on otettava huomioon, vaikka toimenpide ei vaadi lupaa.

Jätehuoltomääräykset on huomioitu 41 §:ssä, jossa määrätään jätehuollosta. Jäteasetuksen määräykset on huomioitu kappaleessa 43.3, jossa määrätään purkamistyön toteuttamisesta, sekä kappaleessa 46.5, jossa määrätään työmaan jätehuollosta.

<u>Jätelautakunnan lausunto:</u>

Jätelautakunta haluaa lausunnollaan varmistaa, että rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskevat määräykset eivät ole ristiriidassa jätehuoltomääräysten tai jätelainsäädännön tarkoituksen tai tavoitteiden kanssa eivätkä vaikeuta jätehuoltoa.

Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin johdettujen jätevesien jätehuolto kuuluu jätelain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallisella jäteyhtiöllä on velvollisuus tyhjentää jätevesijärjestelmiin kertyvät jätevesilietteet ja kuljettaa ne jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tästä syystä jätevesijärjestelmien sekä niiden luokse johtavien kulkuväylien kunnossapidosta, lietteen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta määrätään jätehuoltomääräyksissä (32 ja 33 §).

Ns. harmaavesijärjestelmillä tarkoitetaan saostussäiliöitä tai pienpuhdistamoita, joihin johdetaan vain pesuvesiä, ei WC-vesiä. Pieni osa näistä jätevesijärjestelmistä on sellaisia, että kiinteistön haltija voi tietyin jätehuoltomääräyksissä määrätyin edellytyksin tyhjentää lietteet itse.

Valtaosa järjestelmistä kuitenkin edellyttää jäteyhtiön suorittamaa tyhjennystä vähintään kerran kahdessa vuodessa.

Jotta lieteauto pääsee tyhjentämään tällaisen jätevesijärjestelmän lietteet, on erittäin tärkeää, että järjestelmä rakennetaan paikkaan, johon on esteetön pääsy tyhjentäjälle. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksissä määrätään, että kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle (jätevesijärjestelmälle) johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta (32 §). Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä saa olla enintään 150 m.

Rakennusjärjestysehdotuksessa määrätään, että kaikessa rakentamisessa tulee noudattaa jätehuoltomääräyksiä, vaikka jätevesijärjestelmän rakentaminen olisi vapautettu luvanvaraisuudesta. Jätehuoltoviranomainen katsoo kuitenkin, että vastuun jättäminen yksinomaan kiinteistön haltijalle on riskialtista, sillä kiinteistön haltija ei välttämättä tiedosta, että jätevesijärjestelmien ja niiden kulkuväylien kunnossapidosta sekä lietteen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta määrätään jätehuoltomääräyksissä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää asiantuntemusta, suunnittelua ja resursseja. Järjestelmän siirtäminen jälkikäteen on usein vaikeaa ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Tämän vuoksi jätehuoltoviranomainen katsoo, että myös harmaavesijärjestelmien rakentaminen tulisi olla luvanvaraista, jotta jätevesijärjestelmän sijaintiin kiinteistöllä voidaan tarvittaessa puuttua ennen rakentamista. Tämä varmistaa, että tyhjennys on teknisesti ja logistisesti toteutettavissa sekä, että jätevesijärjestelmä täyttää jätehuoltomääräysten edellytykset.

Harmaavesijärjestelmien mahdollinen kuormitus ja ympäristöhaitta on pienempää kuin WC-vesien jätevesijärjestelmien. Mutta jäteyhtiön tyhjennysvelvollisuuden vuoksi harmaavesijärjestelmien sijainti kiinteistöllä on jätehuollon näkökulmasta yhtä merkittävä tekijä, kun päätetään jätevesijärjestemien rakentamisen luvanvaraisuudesta.

Kiinteistön haltijalle aiheutuu kohtuutonta haittaa, jos hän joutuu siirtämään jätevesijärjestelmänsä jälkikäteen, jotta tyhjennys olisi mahdollista ja järjestelmä täyttäisi jätehuoltomääräysten edellytykset.

Jätevesilietteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja kiinteistön haltijan etujen turvaamiseksi, jätelautakunta esittää, että rakennusjärjestysehdotusta muutetaan siten, että myös harmaavesi-järjestelmien rakentaminen määrätään luvanvaraiseksi (kohta 23.6).

Ns. kantovedelliset jätevesijärjestelmät eivät edellytä jäteyhtiön tyhjennystä, joten niiden rakentaminen ja uusiminen voidaan jätehuoltoviranomaisen näkemyksen mukaan vapauttaa luvanvaraisuudesta (kohta 23.6).

Muilta osin jätelautakunta katsoo, että jätehuoltomääräykset ja jäteasetus on otettu asianmukaisesti huomioon, eikä jätelautakunnalla ole lausuttavaa rakennusjärjestysehdotuksen muista määräyksistä.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan Inkoon kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Liitteet

Liite 2 Inkoon rakennusjärjestys

Uudenmaan jätelautakunta	§ 26	27.08.2026
Uudenmaan jätelautakunta		26.10.2026

5
Lausunto Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 26

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (liite 2). Lasusunto pyydetään 31.8.2026 mennessä.

Jätehuoltoviranomainen on tutustunut rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskeviin määräyksiin.

Ehdotuksen 13 §:ssä määrätään työmaan jätehuollosta ja siisteydestä. Pykälässä määrätään muun muassa, että kiinteistön tulee heti rakentamisen alkaessa liittyä järjestettyyn jätehuoltoon sopimalla jätehuoltoyrityksen kanssa tarkoitukseen sopivan astian vuokraamisesta ja tyhjentämisestä rakennusaikana.

Ehdotuksen 20 §:ssä määrätään jätevesien käsittelystä. Pykälän lopussa todetaan, että jätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Ehdotuksen 21 §:ssä määrätään vesihuollosta. Pykälän lopussa määrätään, että jätevesijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa tulee huomioida myös jätevesien kuljetuksesta aiheutuvat vaikutukset esimerkiksi umpisäiliöratkaisussa.

Ehdotuksen 22 §:ssä määrätään kaksoisputkijärjestelmistä, että uusiin rakennuksiin tulee rakentaa ns. kaksoisputkijärjestelmä (seinien ulkopuolelle saakka), erillinen putkisto WC-vesille ja harmaille vesille.

Ehdotuksen 25 §:ssä määrätään jätehuollosta muun muassa, että keräysvälineet, jätekatokset ja -aitaukset sekä kompostit on sijoitettava tontille siten, etteivät ne vaaranna paloturvallisuutta, rumenna ympäristöä eikä aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.

Ehdotuksen 35 §:ssä määrätään rakennuksen purkamisesta muuan muassa, että rakennuksen purkamisessa tulee noudattaa jätehuoltomääräyksiä ja purkamislupahakemukseen on liitettävä selvitys purkutyössä syntyvien eri jätelajien arvioidusta määrästä ja niiden käsittelypaikasta.

Ehdotuksen 38 §:ssä määrätään rakentamislupaa vaativista toimenpiteistä koko kunnan alueella. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen ovat tällaisia toimenpiteitä.

Uudenmaan jätelautakunta § 26 27.08.2026
Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

Jätelautakunnan lausunto:

Jätelautakunta haluaa lausunnollaan varmistaa, että rakennusjärjestysehdotuksen jätehuoltoa koskevat määräykset eivät ole ristiriidassa jätehuoltomääräysten tai jätelainsäädännön tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa eivätkä vaikeuta jätehuollon järjestämistä.

13 §

Jätelautakunta pitää hyvänä, että työmaan jätehuollosta ja siisteydestä määrätään. Jätelautakunta huomauttaa kuitenkin, että työmaan jätehuolto ei kuulu kunnan vastuulle. Lisäksi jätelautakunta kiinnittää huomiota siihen, että ilmaisu ”järjestetty jätehuolto” on peräisin vuoden 1993 jätelain terminologiasta, eikä sitä käytetä voimassa olevassa jätelaissa.

Jätelautakunta ehdottaa siksi ilmaisun tarkistamista esimerkiksi seuraavasti:

”Työmaan tulee heti rakentamisen alkaessa järjestää työmaan jätehuolto sopimalla jätehuoltoyrityksen kanssa tarkoitukseen sopivan astian vuokraamisesta ja tyhjentämisestä rakennusaikana”.

21 §

Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisiin jätevesijärjestelmiin johdettujen jätevesien jätehuolto kuuluu jätelain mukaan kunnan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallisella jäteyhtiöllä on velvollisuus huolehtia jätevesijärjestelmiin kertyvien jätevesilietteiden tyhjentämisestä ja kuljettamisesta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.Tästä syystä jätevesijärjestelmien sekä niiden luokse johtavien kulkuväylien kunnossapidosta, lietteen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta määrätään jätehuoltomääräyksissä (32 ja 33 §).

Jotta lieteauto pääsee tyhjentämään kiinteistön jätevesijärjestelmän lietteet, on erittäin tärkeää, että järjestelmä rakennetaan paikkaan, johon on esteetön pääsy tyhjentäjälle. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksissä määrätään, että kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle (jätevesijärjestelmälle) johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta (32 §). Etäisyys tyhjennettävän säiliön ja lieteauton välillä saa olla enintään 150 m.

Jätelautakunta ehdottaa siksi, että 21 §:ään lisätään seuraava lause:

”Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulee rakentaa tai asentaa kiinteistöllä paikkaan, joka täyttää jätehuoltomääräysten ehdot jätevesijärjestelmän sijainnille kiinteistöllä.”

25 §

Jätelautakunta pitää erittäin hyvänä, että pykälän ensimmäisessä kappaleessa määrätään, että jätehuollon järjestämiseen tulee osoittaa riittävät tilat ja että lajittelun edellyttämät vaatimukset on huomioitava.

Jätteen keräysvälineistä, jätekatoksista ja -aitauksista sekä kompostoreiden sijainnista kiinteistöllä määrätään jätehuoltomääräyksissä.

Jätehuoltomääräysten 24 §:ssä määrätään muuan muassa, että jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin olla suoraan ulkotiloista. Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.

Jätehuoltomääräysten 14 §:ssä määrätään, että kompostori on sijoitettava, rakennettava, käytettävä ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa terveydelle, ympäristölle tai naapureille.

Jätelautakunta pyytää siksi, että jätehuoltomääräykset huomioidaan rakennusjärjestyksen 25 §:ssä, esimerkiksi lisäämällä siihen seuraavan lauseen: ”Lisäksi on noudatettava jätehuoltomääräyksiä jätteen keräyspaikasta ja jäteastian sekä kompostorin sijoittamisesta.”

35 §

Jätehuoltomääräyksissä määrätään vain kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta peräisin olevan rakennus- ja purkujätteen toimittamisesta. Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, erilliskeräyksestä sekä hyödyntämistä koskevasta tavoitteesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (978/2021).

Siksi jätelautakunta ehdottaa, että pykälän viidenteen kappaleeseen lisätään viittaus jäteasetukseen.

38 §

Jätelautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen säilytetään rakentamislupaa edellyttävinä toimenpiteinä. Tällä tavalla voidaan tarvittaessa etukäteen vaikuttaa jätevesijärjestelmän sijaintiin kiinteistöllä

Uudenmaan jätelautakunta § 26 27.08.2026
Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

sekä varmistaa, että järjestelmä täyttää jätehuoltomääräysten edellytykset ja että se on asianmukaisesti mitoitettu.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää antaa edellä esitettyä lausuntonaan Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös Jätelautakunta päätti antaa edellä esitettyä lausuntonaan Siuntion kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Pykälä tarkastettiin heti.

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026
351/14.07.02/2026

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta pyytää Uudenmaan jätelautakunnan lausuntoa kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta (liite 3). Lasusunto pyydetään 8.11.2026 mennessä.

Jätelautakunta on antanut asiasta lausunnon asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa (27.8.2026 § 26). Lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon asian jatkovalmistelussa, eikä jätelautakunnalla siten ole tässä vaiheessa uutta lausuttavaa Siuntion kunnan päivitetystä rakennusjärjestysehdotuksesta.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää, ettei se anna lausuntopyynnön johdosta lausuntoa.

Päätös

Liitteet

Liite 3 Lausuntopyyntö Siuntion rakennusjärjestys

Uudenmaan jätelautakunta § 32 27.08.2026
Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

6
Valituksia Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöksestä sekä jäteyhtiön vastaus niihin tiedoksi

Uudenmaan jätelautakunta 27.08.2026 § 37

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Jätelautakunnalle on saapunut jäteyhtiölle suunnatut kaksi valitusta (liitteet 7 ja 8) koskien Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöstä tiedoksi.

Myös jäteyhtiön vastaukset (liitteet 7 ja 8) ovat saapuneet jätelautakunnalle tiedoksi.

Sekajätepisteverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen on sellainen jätehuollon palvelutehtävä, josta jäteyhtiö vastaa, koska kunnat ovat jätelain 43 §:n nojalla siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät jäteyhtiölle.

Jätelautakunnalla ei siten ole toimivaltaa päättää jätepisteen ylläpitämisestä tai lakkauttamisesta. Jätelautakunnan rooli tässä asiassa rajoittuu asian tiedoksi merkitsemiseen.

Jätelain 35 §:n sekä jätehuoltomääräysten 5 §:n ja 9 §:n mukaan kiinteistökohtainen keräys on ensisijainen jätehuollon järjestämistapa, ja sekajätepisteet ovat täydentävä palvelu niille kiinteistöille, joilla kiinteistökohtainen keräys ei ole mahdollinen.

Vaikka jäteyhtiö on päättänyt lakkauttaa kyseisen sekajätepisteen, jätehuolto on järjestetty jätelainsäädännön edellytykset täyttävällä tavalla myös niiden kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen osalta, jotka ovat käyttäneet kyseistä sekajätepistettä.

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Jätelautakunta merkitsee valitukset sekä vastaukset niihin tiedoksi.

Päätös Jätelautakunta merkitsi valitukset sekä vastaukset niihin tiedoksi.

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026
400/14.07.02/2026

Valmistelija vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145

Uudenmaan jätelautakunta § 32 27.08.2026
Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

Jätelautakunta merkitsi viime kokouksessaan 27.8.2026 § 32 tiedoksi kaksi valitusta Sammatin Nummilan sekajätepisteen lakkauttamispäätöksestä sekä jäteyhtiön vastaukset valituksiin. Sen jälkeen kirjeenvaihto valittajien ja jäteyhtiln välillä on jatkunut (liitteet 4 ja 5). Viestit on lähetetty jätelautakunnalle tiedoksi.

Toinen valittajista on tehnyt asiasta valvontapyynnön Lupa- ja valvontavirastolle (liite 6). Lupa- ja valvontavirasto on siirtänyt asian Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle käsiteltäväksi (liite 7).

Esittelijä Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Liite_Bilaga 4
Liite_Bilaga 5
Liite_Bilaga 6
Liite_Bilaga 7

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

7
Tiedoksi

Uudenmaan jätelautakunta 26.10.2026

1. Muutos henkilöstötilanteessa

Jätehuoltoviranomaisen henkilöstötilanteessa on tapahtunut muutos.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös