Nylands avfallsnämnd

| | |
|---|---|
| Tid | 26.10.2026 kl. 17:00 - |
| Plats | Plaståtervinningsanläggningen Syklo, Kerkkolankatu 40, 05800 Hyvinge |


| Ärenden | | Sida |
|---|---|---|
| 1 | Mötets laglighet och beslutsförhet | 3 |
| 2 | Val av protokolljusterare | 4 |
| 3 | Utlåtande om utkastet till Ingå kommuns miljöskyddsföreskrifter | 5 |
| 4 | Utlåtande om förslaget till Ingå kommuns byggnadsordning | 7 |
| 5 | Utlåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning | 10 |
| 6 | Klagomål gällande beslutet att avskaffa blandavfallspunkten i Nummila i Sammatti samt avfallsbolagets svar på dem för kännedom | 15 |
| 7 | För kännedom | 17 |

Beslutsfattare

| | Namn | |
|---|---|---|
| Närvarande | Sveholm Sharie, Borgå | ordförande |
| | Pråhl Annika, Raseborg | vice ordförande |
| | Ahde Elina, Ingå | ledamot |
| | Bergström Torbjörn, Lovisa | ledamot |
| | Böckerman Ulf, Hangö | ledamot |
| | Etolin Katja, Högfors | ledamot |
| | Holappa Sauli, Lojo | ledamot |
| | Mikola Jenni, Askola | ledamot |
| | Pulkkinen Pentti, Vichtis | ledamot |
| | Rainio Hannu, Borgnäs | ledamot |
| | Tuokko Jarno, Sibbo | ledamot |
| | Östberg Magnus, Sjundeå | ledamot |
| Övriga närvarande | Perjala Christine | föredragande |
| | Ek Pamela | protokollförare |

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

**1**
**Mötets laglighet och beslutsförhet**

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

Beslutsförslag Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Beslut

## 2
## Val av protokolljusterare

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

Beslutsförslag Avfallsnämnden utser Annika Pråhl och Jarno Tuokko till protokolljusterare.

Beslut

**3**
**Utlåtande om utkastet till Ingå kommuns miljöskyddsföreskrifter**

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026
693/14.07.02/2026

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Ingå byggnads- och miljönämnd ber om Nylands avfallsnämnds utlåtande om utkastet till Ingå kommuns miljöskyddsföreskrifter (bilaga 1). Utlåtandet ombes tillställas senast 6.11.2026.

Avfallshanteringsmyndigheten har tagit del av de bestämmelser om avfallshantering som ingår i utkastet till miljöskyddsföreskrifter.

Enligt 7 § ska förutom miljöskyddsföreskrifterna även bland annat avfallshanteringsföreskrifterna iakttas vid byggande, placering, användning och underhåll av anläggningar för rening och behandling av hushållsavloppsvatten.

Enligt punkt 7.3 är det förbjudet att bygga vattenklosett på öar utan vägförbindelse, eller på andra fastigheter dit man inte under alla årstider kan anvisa en väg duglig för en slambil.

I slutet av andra kapitlet konstateras att Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter ska iakttas vid tömning och kontroll av slamavskiljare, slutna tankar och avskiljarbrunnar.

Enligt 23 § ska tillträde till lager för farliga kemikalier och farliga avfall utomhus förhindras med inhägnad, lås eller på annat sätt. Vidare fastställs att farligt avfall varken får spädas ut eller på annat sätt blandas upp med avfall av annan sort eller beskaffenhet eller med andra ämnen. I det svenskspråkiga utkastet konstateras även att behandlingen av farligt avfall dessutom regleras av avfallshanteringsföreskrifterna. Denna mening fattas från det finskspråkiga utkastet.

<u>Avfallsnämndens utlåtande</u>

Avfallsnämnden anser att avfallshanteringsföreskrifterna har beaktats på ett ändamålsenligt sätt i utkastet till miljöskyddsföreskrifter, både i fråga om avloppsvatten och farligt avfall. Miljöskyddsföreskrifterna stöder således avfallshanteringsföreskrifterna.

Avfallsnämnden anser att särskilt förbudet i punkt 7.3 i utkastet mot att bygga vattenklosetter på öar utan vägförbindelse och på andra fastigheter dit det inte är möjligt att under alla årstider anvisa en väg som är farbar för

slambil är mycket bra. Förbudet stöder en ändamålsenlig kommunal tömning och transport av avloppsslam från hushåll och fritidsbostäder.

Föredragande Christine Perjala, avfallshanteringschef

Beslutsförslag Avfallsnämnden beslutar ge det ovan framförda som sitt utlåtande om utkastet till Ingå kommuns miljöskyddsföreskrifter.

Beslut

Bilagor

Bilaga 1 Begäran om utlåtande_Ingå miljöskyddsföreskrifter

**4**
**Utlåtande om förslaget till Ingå kommuns byggnadsordning**

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026
696/14.07.02/2026

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Förslaget till Ingå kommuns byggnadsordning finns framlagt till påseende till den 29.10.2026 (bilaga 2).

Avfallshanteringsmyndigheten har tagit del av de bestämmelser om avfallshantering som ingår i förslaget till byggnadsordning.

Enligt stycke 23.6 i förslaget är uppförandet av ett enskilt avloppsvattensystem befriat från tillståndsplikt då det är fråga om uppförande av ett s.k. gråvattensystem som inte placeras på ett grundvatten- eller strandområde, eller då byggnaden inte har rinnande vatten och den är placerad utanför ett detaljplaneområde. Enligt de almänna föreskrifterna i 23.1 gällande nybyggnadsobjekt befriade från tillståndsplikt ska bland annat avfallshanteringsföreskrifterna beaktas även om en åtgärd inte kräver tillstånd.

Avfallshanteringsföreskrifterna är beaktade i 41 § om avfallshantering. Bestämmelserna i avfallsförordningen är beaktade i stycke 43.3 om genomförande av rivningsarbete och i stycke 46.5 om byggarbetsplatsens avfallshantering.

<u>Avfallsnämndens utlåtande:</u>

Med sitt utlåtande vill avfallsnämnden försäkra att bestämmelserna i byggnadsordningen som rör avfallshantering inte står i strid med syften eller ändamålen i avfallshanteringsföreskrifterna eller avfallslagstiftningen och inte heller försvårar avfallshanteringen.

Avfallshanteringen av avloppsvatten från bostadsfastigheternas fastighetsspecifika avloppssystem hör enligt avfallslagen till kommunens ansvar. I praktiken innebär detta att det kommunala avfallsbolaget är skyldigt att tömma avloppssystemens slam och transportera det till ett avloppsreningsverk för behandling. Därför föreskrivs det om underhållet av avloppssystemen och tillfartsvägarna till dem samt tömningen och transporten av slam i avfallshanteringsföreskrifterna (32 och 33 §).

Med så kallade gråvattensystem avses slamavskiljare eller minireningsverk till vilka endast tvättvatten, inte WC-vatten, leds. En liten del av dessa system är sådana att fastighetsinnehavaren, under de förutsättningar som anges i avfallshanteringsföreskrifterna, får tömma slammet själv. Största

delen är dock sådana som kräver att avfallsbolaget tömmer slammet minst en gång på två år.

För att slambilen ska kunna tömma slammet från ett sådant system är det mycket viktigt att anläggningen byggs på en plats på fastigheten till vilken tömmaren har tillgång fri från hinder. Därför föreskrivs det i avfallshanteringsföreskrifterna att fastighetsinnehavaren ansvarar för att körbanan och rutten till slambehållaren (avloppssystemet) är lämpliga för tömning samt i gott skick, fria från hinder och väl underhållna (32 §). Avståndet mellan slambehållaren som ska tömmas och slambilen får vara högst 150 meter.

I förslaget till byggnadsordnings föreskrivs att avfallshanterings-föreskrifterna ska beaktas, även om byggande av gråvattensystem är befriat från tillståndsplikt.

Avfallshanteringsmyndigheten anser dock att det innebär en risk att ansvaret enbart lämnas åt fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren är inte nödvändigtvis medveten om att det föreskrivs om underhållet av avloppssystemen och tillfartsvägarna samt tömningen och transporten av slam i avfallshanteringsföreskrifterna. Att bygga ett avloppssystem kräver sakkunskap, planering och resurser, och att flytta systemet i efterhand är ofta svårt och kostsamt.

Därför anser avfallshanteringsmyndigheten att det är viktigt att även byggande av så kallade gråvattensystem förblir tillståndspliktiga, så att man vid behov kan ingripa i systemets placering på fastigheten före det byggs. Detta säkerställer att tömningen är tekniskt och logistiskt möjlig samt att avloppssytemet uppfyller förutsättningarna i avfallshanteringsföreskrifterna.

Den potentiella belastningen och miljöpåverkan från gråvattensystem är mindre än från system till vilka det leds WC-vatten. Ur avfallshanteringens perspektiv är dock placeringen av gråvattensystemet på fastigheten en lika betydelsefull aspekt då man bedömer tillståndsplikten för byggandet av avloppssystem, på grund av avfallsbolagets skyldighet att tömma slam från dem.

Fastighetsinnehavaren orsakas oskälig olägenhet om denne i efterhand måste flytta sitt avloppssystem för att möjliggöra tömning och uppfylla förutsättningarna i avfallshanteringsföreskrifterna.

För att säkerställa en ändamålsenlig avfallshantering av avloppsslam, som är viktig för miljön, samt för att skydda fastighetsinnehavarens intressen framför avfallsnämnden att förslaget till byggnadsordning ändras så att även byggandet av så kallade gråvattensystem föreskrivs vara tillståndspliktigt (stycke 23.6).

Avloppssystem för bärvatten kräver ingen tömning av avfallsbolaget, och därför kan byggande och förnyelse av dem, enligt avfallshanterings-myndighetens bedömning, befrias från tillståndsplikt (stycke 23.6).

I övrigt anser avfallsnämnden att avfallshanteringsföreskrifterna och avfallsförordningen är beaktade på ett ändamålsenligt sätt och har inget att yttra om de övriga föreskrifterna i förslaget till byggnadsordning.

Föredragande Christine Perjala, avfallshanteringschef

Beslutsförslag Avfallsnämnden beslutar ge ovan framförda som sitt utlåtande om förslaget till Ingå kommuns byggnadsordning. Paragrafen justeras genast.

Beslut

Bilagor

Bilaga 2_Ingå byggnadsordning

Nylands avfallsnämnd § 26 27.08.2026
Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

**5**
**Utlåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning**

Nylands avfallsnämnd 27.08.2026 § 31

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd ber om Nylands avfallsnämnds utlåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning (bilaga 2). Utlåtandet ombes tillställas senast 31.8.2026.

Avfallshanteringsmyndigheten har tagit del av de bestämmelser om avfallshantering som ingår i förslaget till byggnadsordning.

I 13 § i förslaget föreskrivs om avfallshantering och ordning på byggarbetsplatsen. I paragrafen föreskrivs bland annat att fastigheten omedelbart när byggandet inleds ska anslutas till ordnad avfallshantering genom att avtal ingås med ett avfallshanteringsföretag om hyrning och tömning av lämpliga avfallskärl under byggtiden.

I 20 § i förslaget föreskrivs om behandling av avloppsvatten. I slutet av paragrafen konstateras att närmare krav på behandling av avloppsvatten fastställs dessutom i kommunens miljöskyddsbestämmelser.

I 21 § i förslaget föreskrivs om vattenförsörjning. I slutet av paragrafen föreskrivs att vid bedömningen av avloppssystemets ändamålsenlighet ska även konsekvenserna av transport av avloppsvatten, till exempel vid slutna tanklösningar, beaktas.

I 22 § i förslaget föreskrivs om dubbelrörsystem. Enligt bestämmelsen ska ett så kallat dubbelrörsystem anläggas (fram till utanför väggarna), med separata rörsystem för WC-vatten och gråvatten.

I 25 § i förslaget föreskrivs om avfallshantering bland annat att insamlingskärl, avfallsskjul och -inhägnader samt komposter ska placeras på tomten så att de inte äventyrar brandsäkerheten, förfular miljön eller orsakar oskälig olägenhet för grannar.

I 35 § i förslaget föreskrivs om rivning av byggnader bland annat att gällande avfallsbestämmelser ska iakttas vid rivning av byggnader och att till ansökan om rivningslov ska fogas en utredning om de olika avfallsslag som uppkommer vid rivningen, deras uppskattade mängder och hur de ska hanteras.

I 38 § i förslaget föreskrivs om åtgärder som kräver bygglov inom hela kommunen. Uppförande och ändring av ett fastighetsspecifikt avloppssystem är sådana åtgärder.

Avfallsnämndens utlåtande

Avfallsnämnden vill genom sitt utlåtande säkerställa att bestämmelserna om avfallshantering i förslaget till byggnadsordning inte står i strid med avfallshanteringsföreskrifterna eller med avfallslagstiftningens syfte och mål och inte heller försvårar ordnandet av avfallshanteringen.

**13 §**

Avfallsnämnden anser det vara bra att det föreskrivs om avfallshantering och ordning på byggarbetsplatser. Avfallsnämnden vill dock påpeka att avfallshanteringen på byggarbetsplatser inte omfattas av kommunens ansvar. Dessutom härrör uttrycket ”ordnad avfallshantering” från terminologin i 1993 års avfallslag och används inte i den gällande avfallslagen.

Avfallsnämnden föreslår därför att det andra stycket formuleras exempelvis på följande sätt:

”Byggarbetsplatsen ska omedelbart när byggandet inleds ordna avfallshanteringen på byggarbetsplatsen genom att med ett avfallshanteringsföretag avtala om hyrning och tömning av lämpliga avfallskärl under byggtiden.”

**21 §**

Avfallshanteringen av avloppsvatten från bostadsfastigheternas fastighetsspecifika avloppssystem hör enligt avfallslagen till kommunens ansvar. I praktiken innebär detta att det kommunala avfallsbolaget är skyldigt att tömma avloppssystemens slam och transportera det till ett avloppsreningsverk för behandling. Därför föreskrivs det om underhållet av avloppssystemen och tillfartsvägarna till dem samt tömningen och transporten av slam i avfallshanteringsföreskrifterna (32 och 33 §).

För att slambilen ska kunna tömma slammet från ett sådant system är det mycket viktigt att anläggningen byggs på en plats på fastigheten till vilken tömmaren har tillgång fri från hinder. Därför föreskrivs det i avfallshanteringsföreskrifterna att fastighetsinnehavaren ansvarar för att körbanan och rutten till slambehållaren (avloppssystemet) är lämpliga för tömning samt i gott skick, fria från hinder och väl underhållna (32 §). Avståndet mellan slambehållaren som ska tömmas och slambilen får vara högst 150 meter.

Avfallsnämnden föreslår därför att följande mening läggs till i 21 §:

”Ett fastighetsvist avloppsvattensystem ska byggas eller installeras på fastigheten på en plats som uppfyller avfallshanteringsföreskrifternas krav på placeringen av avloppsvattensystem på fastigheten.”

**25 §**

Avfallsnämnden anser att det är mycket bra att det i paragrafens första stycke föreskrivs att tillräckliga utrymmen ska reserveras för ordnandet av avfallshanteringen och att de krav som förutsätts för sortering ska beaktas.

I avfallshanteringsföreskrifterna föreskrivs om insamlingskärl för avfall, avfallsskjul och -inhägnader samt om placeringen av komposter på fastigheten.

I 24 § i avfallshanteringsföreskrifterna föreskrivs bland annat att sopkärlen ska placeras på en insamlingsplats, som inte har tröskel, trappa eller annat hinder. Om insamlingsplatsen finns i en inhägnad, under ett tak eller i ett avfallsrum, bör det finnas en ingång direkt utifrån. Sopkärlen ska placeras på ett vågrätt, slittåligt och för förflyttningen av sopkärlen lämpligt underlag. Insamlingsplatsen bör dimensioneras så att de olika avfallsslagens sopkärl kan flyttas till tömning utan att de övriga sopkärlen behöver flyttas. De hjulförsedda, manuellt flyttbara sopkärlen ska placeras så att sopbilen obehindrat och tryggt kan komma fram till minst 10 meters avstånd från sopkärlen.

I 14 § i avfallshanteringsföreskrifterna föreskrivs att kompostbehållaren ska placeras, byggas, användas och skötas så att den inte medför nedskräpning, olägenhet eller fara för hälsan, miljön eller grannarna.

Avfallsnämnden ber därför att avfallshanteringsföreskrifterna beaktas i 25 § i byggnadsordningen till exempel genom att lägga till meningen: ”Därtill ska avfallshanteringsföreskrifterna följas gällande avfallets insamlingsplats och sopkärlets samt kompostorns placering.”

**35 §**

I avfallshanteringsföreskrifterna föreskrivs endast om leverans av bygg- och rivningsavfall som uppkommer vid småskaligt, eget bygg- och rivningsarbete i hushåll till mottagning. Om minskning av mängden av och skadligheten hos bygg- och rivningsavfall, separat insamling av bygg- och rivningsavfall samt målet för återvinning av bygg- och rivningsavfall föreskrivs i statsrådets förordning om avfall (978/2021).

Avfallsnämnden föreslår därför att en hänvisning till avfallsförordningen läggs till i paragrafens femte stycke.

Nylands avfallsnämnd § 26 27.08.2026
Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

**38 §**

Avfallsnämnden anser att det är mycket viktigt att uppförande och ändring av ett fastighetsspecifikt avloppssystem även fortsättningsvis är åtgärder som förutsätter bygglov. På detta sätt kan man vid behov på förhand påverka placeringen av avloppssystemet på fastigheten samt säkerställa att systemet uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna och är ändamålsenligt dimensionerat.

Föredragande Christine Perjala, avfallshanteringschef

Beslutsförslag Avfallsnämnden beslutar ge det som ovan presenterats som sitt utalåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning. Paragrafen justeras genast.

Beslut Avfallsnämnden beslutade ge det som ovan presenterats som sitt utalåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning. Paragrafen justerades genast.

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026
351/14.07.02/2026

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd ber om Nylands avfallsnämnds utlåtande om förslaget till Sjundeå kommuns byggnadsordning (bilaga 3). Utlåtandet ombes tillställas senast 8.11.2026.

Avfallsnämnden har gett utlåtande i ärendet i ett tidigare skede av behandlingen av ärendet (27.8.2026 § 26). Synpunkterna i utlåtandet har beaktats i ärendets fortsatta behandling och därmed har avfallsnämnden inget nytt att yttra om förslaget till byggnadsordning i detta skede.

Föredragande Christine Perjala, avfallshanteringschef

Beslutsförslag Avfallsnämnden beslutar att inte avge något utlåtande med anledning av begäran om utlåtande.

Beslut

Bilagor

Bilaga 3 Begäran om utlåtande Sjundeå byggnadsordning

Nylands avfallsnämnd § 32 27.08.2026
Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

**6**
**Klagomål gällande beslutet att avskaffa blandavfallspunkten i Nummila i Sammatti samt avfallsbolagets svar på dem för kännedom**

Nylands avfallsnämnd 27.08.2026 § 37

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Avfallsnämnden har för kännedom fått två besvär (bilagorna 7 och 8, på finska) som riktats till avfallsbolaget och som gäller beslutet att dra in blandavfallspunkten i Nummila i Sammatti.

Även avfallsbolagets svar (bilagorna 7 och 8, på finska) har inkommit till avfallsnämnden för kännedom.

Upprätthållandet och utvecklingen av nätverket av blandavfallspunkter är en sådan serviceuppgift inom avfallshanteringen som avfallsbolaget ansvarar för, eftersom kommunerna med stöd av 43 § i avfallslagen har överfört serviceuppgifterna inom avfallshanteringen till avfallsbolaget.

Avfallsnämnden har således inte behörighet att besluta om upprätthållandet eller indragningen av en avfallspunkt. Avfallsnämndens roll i detta ärende begränsar sig till att anteckna ärendet för kännedom.

Enligt 35 § i avfallslagen samt 5 och 9 § i avfallshanteringsföreskrifterna är fastighetsvis insamling det primära sättet att ordna avfallshanteringen, medan blandavfallspunkterna är en kompletterande tjänst för sådana fastigheter där fastighetsvis insamling inte är möjlig.

Trots att avfallsbolaget har beslutat att dra in den aktuella blandavfallspunkten har avfallshanteringen ordnats på ett sätt som uppfyller kraven i avfallslagstiftningen även för de hushåll och fritidsbostäder som har använt den aktuella blandavfallspunkten.

Föredragande Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö / avfallshanteringschef

Beslutsförslag Avfallsnämnden antecknar klagomålen samt svaret på dem för kännedom.

Beslut Avfallsnämnden antecknade klagomålen samt svaret på dem för kännedom.

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026
400/14.07.02/2026

Beredning ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, tfn. 020 690 145

Nylands avfallsnämnd § 32 27.08.2026
Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

Avfallsnämnden antecknade vid sitt förra sammanträde 27.8.2026 § 32 två klagomål gällande beslutet att avskaffa blandavfallspunkten i Nummila i Sammatti samt avfallsbolagets svar på klagomålen för kännedom. Efter det har brevväxlingen mellan de som framfört klagomålen och avfallsbolaget fortsatt (bilaga 4 och 5, på finska). Meddelandena har sänts för kännedom åt avfallsnämnden.

En av dem som anfört besvär har anfört en begäran om tillsyns till Tillstånds- och tillsynsverket (bilaga 6, på finska). Tillstånds- och tillsynsverket har överfört ärendet till miljöskyddsmyndigheten i Lojo för behandling (bilaga 7, på finska).

Föredragande Christine Perjala, jäteasiainpäällikkö / avfallshanteringschef

Beslutsförslag Antecknas för känndom.

Beslut

Bilagor

Liite_Bilaga 4
Liite_Bilaga 5
Liite_Bilaga 6
Liite_Bilaga 7

**7**
**För kännedom**

Nylands avfallsnämnd 26.10.2026

1. Förändring i personalsituationen

Det har skett en förändring i avfallshanteringsmyndighetens personalsituation.

Beslutsförslag Antecknas för kännedom.

Beslut